



Con de semnalizare 500 mm, cu o folie reflectorizanta si greutate

Cod produs: DG12326



74⁰⁰ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 2.6 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

500 mm, cauciuc, 1 folie, baza

Data: 06.06.2026

Con de semnalizare 500 mm, cu o folie reflectorizanta si greutate este alegerea ideala pentru delimitarea eficienta a zonelor de risc. Fabricat din PVC durabil, cu baza stabila de 2.65 kg si banda reflectorizanta alba, asigura vizibilitate maxima si rezistenta in conditii extreme. Con de semnalizare 500 mm din PVC, cu banda reflectorizanta si baza grea 2.65 kg, stabil, vizibil si rezistent la exterior.

Conul de semnalizare 500 mm cu folie reflectorizanta si baza cu greutate este realizat din PVC rezistent, avand o greutate de aproximativ 2.65 kg pentru stabilitate superioara. Este ideal pentru utilizare in exterior, oferind vizibilitate ridicata si rezistenta la temperaturi extreme intre -20°C si +60°C.

- **Inaltime 500 mm**
- **Greutate 2.65 kg**
- Material PVC rezistent

- Banda reflectorizanta
- Vizibilitate ridicata
- **Baza grea**
- Protectie UV
- **Rezistent la exterior**
- Interval -20°C +60°C
- Design stivuibil
- Carlig transport

Descriere:

Con de semnalizare 500 mm, cu o folie reflectorizanta si greutate – proiectat pentru conditii reale, nu pentru vitrina

Con de semnalizare 500 mm, cu o folie reflectorizanta si greutate nu este doar un accesoriu de trafic. Este un echipament construit pentru medii dure, unde vizibilitatea și stabilitatea fac diferența dintre ordine și risc.

Realizat din **PVC de înaltă calitate**, acest con rutier este proiectat să reziste în condiții reale: trafic intens, temperaturi extreme și utilizare zilnică.

Construc?ie solid? din PVC – durabilitate testat?

Materialul nu este ales întâmplător. Conul este fabricat din **PVC injectat**, cu proprietăți mecanice superioare:

- Duritate: Shore A 85
- Rezistență la impact: >200%
- Rezistență la îndoire: >140 kg/cm²
- Rezistență la întindere: >50 kg/cm²

Ce înseamn? asta pentru tine?

Un **con trafic 500 mm rezistent**, care:

- nu crapă ușor

- nu se deformează la utilizare intensă
- suportă manipulări repetate

Stabilitate real? datorit? bazei cu greutate

Greutatea este un factor critic în alegerea unui con.

Acest model are o **greutate de aproximativ 2.650 kg ±5%**, ceea ce îl plasează în categoria conurilor stabile, potrivite pentru exterior.

Avantajele bazei grele

- rezistă la vânt
- nu se deplasează ușor
- rămâne fix pe asfalt sau beton
- ideal pentru zone circulat

Este diferența dintre un con care „cade” și unul care își face treaba.

Vizibilitate crescut? prin banda reflectorizant?

Conul este echipat cu o **bandă reflectorizantă albă**

Beneficii directe:

- vizibilitate excelentă pe timp de noapte
- reflectă farurile vehiculelor
- delimitare clară a zonelor de risc

În combinație cu **culoarea intensă**, rezultă un **con rutier reflectorizant** ușor de observat chiar și în condiții de vizibilitate redusă.

Adaptat pentru exterior – rezisten?? climatic? real?

Un detaliu esențial din fișa tehnică:

materialul rezistă între **-20°C și +60°C**

Asta înseamn?:

- nu devine rigid la frig

- nu se deformează la căldură
- rezistă la soare datorită protecției UV
- utilizare sigură pe termen lung

Design inteligent pentru utilizare practic?

Acest con nu este doar rezistent – este și ușor de folosit.

Elemente funcționale:

- **cârlig superior integrat** pentru transport rapid
- posibilitate de **atașare lanțuri sau benzi**
- design **stivuibil** pentru depozitare eficientă
- bază pătrată pentru stabilitate maximă

Unde se utilizează? acest con de semnalizare

Lucrări rutiere

Delimitare zone de lucru și deviere trafic.

Parcuri

Rezervare locuri și organizare flux.

Zone industriale

Siguranță și marcarea perimetrelor.

Evenimente

Control trafic pietonal și auto.

Beneficii comerciale pentru client

- Stabilitate garantată (2.65 kg)
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Rezistență la impact și uzură
- Funcționează în orice anotimp

- Manipulare rapidă datorită cârligului
- Depozitare eficientă (stivuibil)
- Durată lungă de viață
- Investiție sigură pe termen lung

Specificații tehnice complete

- Înălțime: 500 mm
- Greutate: 2.650 kg ±5%
- Material: PVC injectat
- Culoare: roșu + bază neagră
- Bandă: reflectorizantă albă
- Rezistență temperatură: -20°C / +60°C
- Protecție UV: da
- Design: stivuibil
- Accesorii: cârlig transport integrat

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit pentru utilizare în exterior?

Da, este special conceput pentru exterior și rezistă la temperaturi extreme.

Se răsfoare ușor?

Nu. Greutatea de 2.65 kg îi oferă stabilitate foarte bună.

Banda reflectorizantă este eficientă?

Da, este testată conform standardelor și oferă vizibilitate ridicată.

Din ce material este fabricat?

Din PVC de înaltă calitate, rezistent la impact și uzură.

Se pot conecta mai multe conuri între ele?

Da, prin cârlig se pot atașa lanțuri sau benzi de delimitare.

Este ușor de depozitat?

Da, conurile sunt stivuibile pentru economisirea spațiului.

La noi gasesti si:

- [Conuri semnalizare trafic](#)
- [Conuri cu placute si lampi](#)
- [Indicatoare rutiere din plastic](#)
- [Bariere modulare](#)

Conul de semnalizare 500 mm din PVC, cu banda reflectorizanta si greutate de 2.65 kg, este solutia ideala pentru delimitare sigura si vizibilitate maxima. Stabil, rezistent la temperaturi extreme si usor de utilizat, este alegerea corecta pentru trafic, santiere si parcari

Specificatii

| | |
|------------------------------|--------------|
| Inaltime Con | 500 mm |
| Material Con | PVC Flexibil |
| Elemente Reflectorizante Con | 1 folie |
| Tip con | Cu baza grea |