



## Con de dirijare 900mm, cu doua folii reflectorizante si greutate

Cod produs: T5012



150<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 40.00 Lei

Greutate: 5.65 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

900 mm, cauciuc, 2 folii, baza

Data: 06.06.2026

**Con de dirijare 900mm, cu doua folii reflectorizante si greutate 5.5 kg** - solutia profesionala pentru controlul traficului si delimitarea zonelor de risc. Asigura vizibilitate maxima si stabilitate excelenta chiar si in conditii dificile, fiind ideal pentru santiere, drumuri publice si parcar.

**Conul de dirijare 900mm cu doua folii reflectorizante** si greutate 5.5 kg este ideal pentru semnalizare rutiera profesionala. Oferă vizibilitate excelenta ziua si noaptea si stabilitate superioara chiar si in conditii de trafic intens sau vant puternic, fiind potrivit pentru santiere, drumuri si parcar.

- **Inaltime 900 mm**
- **Greutate 5.5 kg**
- Material PVC rezistent
- Banda reflectorizanta
- Vizibilitate ridicata

- **Baza grea**
- Protectie UV
- **Rezistent la exterior**
- Interval -20°C +60°C
- **Dimensiune baza 500x500 mm**
- Design stivuibil
- Carlig transport

---

## Descriere:

# Con de dirijare 900mm cu doua folii reflectorizante si greutate 5.5 kg – control real asupra traficului

În teren, lucrurile nu sunt niciodată perfecte. Trafic intens, șoferi grăbiți, condiții meteo imprezibile. În astfel de situații, nu ai nevoie de un simplu con, ci de un echipament pe care te poți baza fără compromisuri.

**Conul de dirijare 900mm, cu doua folii reflectorizante si greutate 5.5 kg** este proiectat exact pentru aceste scenarii. Nu doar că semnalizează - controlează, stabilizează și protejează.

Fie că este vorba de lucrări rutiere, intervenții rapide sau organizarea traficului în parcuri și spații industriale, acest **con de trafic profesional** își face treaba fără ezitare.

---

## Vizibilitate care atrage atenția instant

Primul lucru pe care trebuie să-l faci un con este să fie văzut. Rapid. Clar. De la distanță.

Acest model integrează **două folii reflectorizante de înaltă intensitate**, poziționate pentru a maximiza suprafața vizibilă indiferent de unghiul de observare.

### În practic?:

- Șoferii observă conul din timp
- Reflexia farurilor este puternică și uniformă
- Reduce riscul de reacții întârziate
- Funcționează eficient pe timp de noapte, ploaie sau ceață

Un **con reflectorizant 900 mm** bine construit nu doar semnalizează - previne.

## Baza 500x500 mm + greutate 5.5 kg – stabilitate maxima

Secretul acestui produs este echilibrul dintre dimensiune si masa.

**Baza de 500x500 mm** ofera o suprafata mare de contact, iar **greutatea de 5.5 kg** mentine conul stabil chiar si in conditii dificile.

- Nu se rastoarna usor
- Rezista la vant
- Ramane fix in trafic intens
- Nu necesita fixare suplimentara

Această masă este optim echilibrată: suficient de grea pentru stabilitate, dar suficient de practică pentru manipulare rapidă.

## Construc?ie durabil? pentru utilizare intensiv?

Un con bun trebuie să reziste. Nu o zi. Nu o săptămână. Ci ani de utilizare.

Acest **con rutier 900 mm** este fabricat din material plastic flexibil, rezistent la:

- Lovituri și deformări
- Expunere UV
- Temperaturi extreme
- Uzură mecanică repetată

După impact, revine la forma inițială – un detaliu esențial în mediile dinamice.

## Unde performeaz? cel mai bine

### Lucr?ri rutiere ?i infrastructur?

- Delimitarea benzilor
- Semnalizarea zonelor de lucru
- Dirijarea traficului temporar

### Parc?ri ?i spa?ii comerciale

- Organizarea fluxului auto

- Blocarea temporară a accesului
- Semnalizarea obstacolelor

## Zone industriale și logistice

- Separarea zonelor operaționale
- Ghidarea vehiculelor grele
- Siguranță pentru personal

## Intervenții rapide

- Accidente rutiere
- Situații de urgență
- Restricții temporare

---

## De ce aleg profesioniștii acest model

Nu este despre preț. Este despre performanță în condiții reale.

## Beneficii comerciale

- Vizibilitate excelentă în orice condiții
- **Greutate 5.5 kg pentru stabilitate superioară**
- Baza mare 500x500 mm
- Rezistență ridicată la uzură
- Nu necesită fixare suplimentară
- Adaptat pentru utilizare intensivă
- Reduce riscurile operaționale
- Investiție sigură pe termen lung

---

## Specificații tehnice esențiale

- Înălțime: 900 mm
- Baza mare 500x500 mm
- Tip: con de dirijare rutier
- Benzi reflectorizante: 2 bucăți
- Material: plastic flexibil rezistent
- Culoare: portocaliu semnalizare
- Bază: cu greutate pentru stabilitate

- **Greutate: 5.5 kg**

## Impact direct asupra siguranței

Un **con de dirijare 900mm cu greutate 5.5 kg** nu este doar un marcaj temporar. Este un element activ de siguranță.

Prin poziționare corectă:

- Ghidează șoferii în mod intuitiv
- Reduce haosul în zonele de lucru
- Protejează muncitorii și participanții la trafic
- Menține ordinea chiar și în condiții dificile

Este genul de produs care își dovedește valoarea exact atunci când ai cea mai mare nevoie de el.

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Este suficient de greu pentru drumuri intens circulate?

Da, greutatea de 5.5 kg oferă stabilitate excelentă chiar și în trafic greu.

### 2. Se vede bine noaptea?

Da, cele două folii reflectorizante asigură vizibilitate ridicată.

### 3. Este ușor de mutat?

Da, designul permite manipulare rapidă în ciuda greutateii.

### 4. Rezistă la impact?

Da, materialul flexibil absoarbe șocurile și revine la formă.

### 5. Poate fi folosit în condiții meteo extreme?

Da, este rezistent la temperaturi și UV.

### 6. Este potrivit pentru uz profesional?

Absolut, este conceput pentru utilizare intensivă.

## La noi găsești și:

- [Conuri semnalizare trafic](#)
- [Conuri cu placute și lampi](#)
- [Indicatoare rutiere din plastic](#)

- [Bariere modulare](#)

Conul de dirijare 900mm cu doua folii reflectorizante si greutate 5.5 kg ofera vizibilitate excelenta si stabilitate ridicata. Este ideal pentru controlul traficului in conditii reale, asigurand siguranta sporita in santiere, parcare si interventii rutiere.

### Specificatii

Inaltime Con	900 mm
Material Con	PVC Flexibil
Elemente Reflectorizante Con	2 folii
Tip con	Cu baza grea