



Indicator rutier avertizare A3 Curba dubla prima la stanga

Cod produs: A3



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

700mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

Indicator rutier avertizare A3 Curbă dublă prima la stânga avertizează participanții la trafic asupra apropierii unui sector de drum cu două curbe succesive, prima curbă fiind orientată spre stânga, unde este necesară reducerea vitezei și adaptarea modului de conducere la configurația carosabilului. Indicatorul are formă triunghiulară și este fabricat din metal rezistent cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic pentru protecție anticorozivă și durabilitate ridicată în exterior. Folia reflectorizantă clasa 1 asigură vizibilitate excelentă atât ziua, cât și pe timp de noapte. Modelul are dimensiunea standard de 700 mm, include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm și este omologat CE, conform STAS 1848/2024. Stâlpul de susținere nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier avertizare A3 Curbă dublă prima la stânga este un indicator triunghiular utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra apropierii a două curbe consecutive, prima fiind

orientată spre stânga. Indicatorul contribuie la creșterea siguranței rutiere și la reducerea riscului de accidente în zonele cu traseu sinuos.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat și agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier avertizare A3 – semnalizare eficient? pentru sectoarele de drum cu curbe succesive

Sectoarele de drum cu mai multe curbe consecutive necesită o atenție sporită din partea conducătorilor auto, deoarece schimbările rapide de direcție pot afecta stabilitatea vehiculelor și vizibilitatea în trafic. **Indicatorul rutier avertizare A3 Curbă dublă prima la stânga** are rolul de a avertiza șoferii asupra apropierii unui traseu sinuos și de a determina adaptarea vitezei înainte de intrarea în curbă.

Acest indicator rutier triunghiular contribuie la:

- avertizarea din timp a șoferilor;
- reducerea riscului de derapaj;
- prevenirea accidentelor;
- creșterea siguranței rutiere;
- adaptarea vitezei la configurația drumului.

Indicatorul este recomandat pentru:

- drumuri județene;

- drumuri comunale;
- drumuri montane;
- zone cu trasee sinuoase;
- drumuri forestiere;
- platforme industriale;
- proiecte moderne de infrastructură rutieră.

Rolul indicatorului A3 în siguranța circulației

Indicatorul rutier A3 Curbă dublă prima la stânga este utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum unde urmează două curbe consecutive, prima orientată spre stânga, care pot influența stabilitatea și controlul vehiculului.

La întâlnirea acestui indicator, este recomandat să se:

- reducă viteza înainte de intrarea în curbă;
- adapteze stilul de conducere;
- evite depășirile periculoase;
- păstreze distanța de siguranță;
- circule cu atenție sporită în condiții meteo nefavorabile.

Acest lucru contribuie la reducerea accidentelor și la creșterea siguranței pe drumurile cu vizibilitate redusă sau trasee dificile.

Construcție metalică? rezistent? pentru utilizare profesională?

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier A3** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și traficului intens.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizant? clasa 1 pentru vizibilitate ridicat?

Indicatorul este prevăzut cu **folie reflectorizantă clasa 1**, special concepută pentru a asigura vizibilitate excelentă în trafic și pentru a reflecta eficient lumina farurilor pe timp de noapte.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Acest lucru permite conducătorilor auto să observe din timp sectorul de drum periculos și să adapteze viteza corespunzător.

Dimensiune standard 700 mm pentru semnalizare rutier? eficient?

Indicatorul are dimensiunea standard de **700 mm**, fiind ideal pentru proiecte profesionale de semnalizare rutieră locală și infrastructură municipală.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate optimă;
- lizibilitate ridicată;
- observare de la distanță;
- integrare în infrastructura rutieră standard.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat pentru semnalizarea rutieră din România.

Aceste certificări garantează:

- utilizare legală;
- siguranță în exploatare;
- compatibilitate cu proiecte publice și private;
- calitate profesională.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier triunghiular profesional
- Semnalizare eficientă pentru curbe succesive

- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Dimensiune standard 700 mm
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țevă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru utilizare profesională

Iti recomandam si:

- [Indicatoare rutiere de avertizare](#)
- [Indicatoare rutiere de prioritate](#)
- [Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie](#)
- [Indicatoare rutiere de obligare](#)
- [Indicatoare rutiere de orientare](#)
- [Indicatoare rutiere de informare](#)
- [Indicatoare rutiere temporare](#)
- [Panouri rutiere aditionale](#)
- [Indicatoare rutiere de informare turistica](#)
- [Stalpi pentru indicatoare](#)

FAQ

Ce semnific? indicatorul rutier A3?

Indicatorul A3 avertizează asupra apropierii a două curbe consecutive, prima fiind orientată spre stânga.

Unde se utilizează? indicatorul A3?

Indicatorul este utilizat pe sectoarele de drum cu trasee sinuoase și curbe succesive.

Ce trebuie să faci? Oferii la întâlnirea acestui indicator?

Conducătorii auto trebuie să reducă viteza și să adapteze stilul de conducere la configurația drumului.

Ce formă are indicatorul?

Indicatorul are formă triunghiulară, specifică indicatoarelor de avertizare.

Din ce material este realizat indicatorul?

Produsul este fabricat din metal rezistent, cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier avertizare A3 Curbă dublă prima la stânga avertizează șoferii asupra unui sector cu două curbe consecutive, prima fiind spre stânga. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și omologare CE, indicatorul respectă STAS 1848/2024 și este ideal pentru semnalizare rutieră profesională.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700 mm
Folie Indicator	Clasa 1