



Stalp restrictionare acces 700 mm, din plastic cu talpa

Cod produs: OSMSB



285⁰⁰ Lei

210⁰⁰ Lei

- 26.32% (- 75⁰⁰ Lei)

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 10 iunie

700 mm - plastic - cu flansa

Data: 06.06.2026

Stalp restrictionare acces 700 mm, din plastic cu talpa destinat delimitarii zonelor pietonale si controlului accesului auto. Dispune de teava metalica integrala pentru ranforsare, folie reflectorizanta si montaj stabil prin flansa cu 4 gauri pentru dibluri si suruburi. Stalp restrictionare acces 700 mm din plastic cu talpa, ideal pentru delimitare urbana si protectie pietonala.

Stalp restrictionare acces 700 mm, din plastic cu talpa pentru delimitare urbana si control acces auto. Prevazut cu teava metalica pe toata lungimea pentru ranforsare, folie reflectorizanta si sistem de fixare cu dibluri si suruburi prin flansa cu 4 gauri.

- **Inaltime 700 mm**
- **Teava metalica pe toata lungimea**
- **Folie reflectorizanta**
- **Montaj prin dibluri si suruburi**

- **Greutate 5 kg**
- **Culoare negru**
- Plastic rezistent UV
- Baza patrata ornamentala
- Vizibilitate excelenta
- Stabilitate ridicata
- Ideal pentru exterior
- Delimitare trafic eficienta
- Protectie pietonala
- Design urban modern
- Rezistent la intemperii

Descriere:

Stalp restrictionare acces 700 mm, din plastic cu talpa – solutie eficienta pentru delimitare urbana si protectie pietonala

Infrastructura urbana moderna necesita sisteme eficiente pentru restrictionarea accesului si organizarea traficului. In parcuri, pe trotuare, in jurul cladirilor comerciale sau in zonele rezidentiale, delimitarea corecta a spatiilor contribuie direct la siguranta pietonilor si la prevenirea accesului neautorizat al vehiculelor.

Stalp restrictionare acces 700 mm, din plastic cu talpa este proiectat pentru utilizare profesionala in exterior, oferind stabilitate ridicata, rezistenta excelenta si montaj sigur pe suprafete betonate sau asfaltate.

Acest model este ideal pentru:

- restrictionarea accesului auto;
- delimitarea zonelor pietonale;
- protectia trotuarelor;
- organizarea parcarilor;
- ghidarea circulatiei;
- delimitarea cailor de acces;
- protectia spatiilor comerciale si rezidentiale.

Designul modern si constructia ranforsata il recomanda pentru proiecte urbane contemporane unde siguranta si aspectul profesional sunt esentiale.

Teava metalica pe toata lungimea pentru ranforsare si rigiditate superioara

Acest model este prevazut cu **teava metalica pe toata lungimea pentru ranforsare**, un element esential pentru stabilitatea si rezistenta produsului.

Comparativ cu modelele standard din plastic simplu, aceasta constructie ofera:

- rigiditate crescuta;
- rezistenta mai buna la impact;
- prevenirea deformatiilor;
- stabilitate superioara dupa montaj;
- durata lunga de exploatare.

Armatura metalica integrala rigidizeaza intreaga structura si permite utilizarea in:

- parcuri comerciale;
- trotuare circulat;
- delimitari permanente;
- centre logistice;
- zone industriale;
- infrastructura urbana moderna.

Montaj prin talpa cu flansa si 4 gauri pentru fixare

Acest stalp utilizeaza un sistem modern de montaj prin talpa, ideal pentru instalare rapida pe suprafete existente.

Fixarea se realizeaza:

- cu dibluri;
- cu suruburi;
- prin flansa inferioara;
- folosind 4 gauri de prindere.

Avantajele acestui sistem:

- montaj rapid;

- stabilitate foarte buna;
- posibilitate de inlocuire usoara;
- fixare eficienta pe beton sau asfalt;
- fara lucrari complexe de incastrare.

Este o solutie excelenta pentru:

- parcuri asfaltate;
- trotuare betonate;
- spatii comerciale;
- benzinarii;
- platforme logistice;
- zone pietonale moderne.

Folie reflectorizanta pentru vizibilitate ridicata

Partea superioara a stalpului este prevazuta cu **folie reflectorizanta**, crescand vizibilitatea in conditii de iluminare redusa sau pe timp de noapte.

Aceasta caracteristica:

- imbunatateste siguranta circulatiei;
- ajuta la identificarea rapida a delimitarii;
- reduce riscul de accidente;
- protejeaza pietonii si vehiculele.

Folia reflectorizanta este foarte utila in:

- parcuri;
- drumuri de acces;
- centre comerciale;
- benzinarii;
- zone logistice;
- alei pietonale.

Constructie rezistenta pentru utilizare permanenta in exterior

Materialul plastic utilizat este proiectat pentru exploatare continua in exterior.

Acesta rezista eficient la:

- raze UV;
- ploaie;
- inghet;
- umiditate;
- temperaturi ridicate;
- variatii climatice.

Avantajele plasticului profesional:

- nu rugineste;
- nu necesita vopsire;
- are intretinere minima;
- isi mentine aspectul in timp.

Greutate de 5 kg pentru stabilitate si utilizare profesionala

Cu o greutate de **5 kg**, acest stalp restrictionare acces ofera:

- stabilitate foarte buna;
- rigiditate crescuta;
- rezistenta sporita in exploatare;
- siguranta dupa montaj.

Greutatea optimizata contribuie la utilizarea profesionala in zone cu trafic intens.

Inaltime utila de 700 mm pentru delimitare eficienta

Inaltimea de **700 mm de la nivelul solului** ofera un echilibru ideal intre:

- vizibilitate;
- delimitare clara;
- integrare urbana discreta;
- protectie pietonala.

Aceasta dimensiune este utilizata frecvent pentru:

- restrictionare acces;
- delimitare trotuare;
- protectia aleilor;

- organizarea parcarilor;
- control trafic.

Solutie moderna pentru restrictionarea accesului auto

Stalpul restrictionare acces 700 mm din plastic cu talpa este utilizat pentru:

- blocarea accesului neautorizat;
- delimitarea zonelor pietonale;
- protectia trotuarelor;
- organizarea traficului;
- separarea fluxurilor auto si pietonale.

Este recomandat pentru:

- parcuri comerciale;
- ansambluri rezidentiale;
- institutii publice;
- centre logistice;
- benzinarii;
- spatii comerciale.

Beneficii comerciale pentru client

- Teava metalica pe toata lungimea pentru ranforsare
- Talpa cu flansa pentru fixare stabila
- Montaj cu dibluri si suruburi
- Folie reflectorizanta pentru vizibilitate ridicata
- Greutate optimizata de 5 kg
- Rezistenta ridicata la exterior
- Delimitare eficienta si sigura
- Protectie pietonala sporita
- Stabilitate foarte buna dupa montaj
- Design urban modern
- Intretinere minima
- Durata lunga de utilizare

Specificatii tehnice

- Tip produs: stalp restrictionare acces
 - Inaltime de la nivelul solului: 700 mm
 - Material exterior: plastic rezistent UV
 - Structura interna: **teava metalica pe toata lungimea pentru ranforsare**
 - Culoare: negru
 - Vizibilitate: folie reflectorizanta superioara
 - Sistem montaj: talpa cu flansa
 - Fixare: dibluri si suruburi
 - Flansa inferioara: 4 gauri de prindere
 - Greutate: 5 kg
 - Utilizare: exterior
 - Aplicatii: restrictionare acces si delimitare trafic
 - Rezistenta: intemperii si utilizare intensiva
-

Aplicatii recomandate

Parcari comerciale

Restrictionarea accesului si delimitarea circulatiei.

Ansamluri rezidentiale

Protectia trotuarelor si control acces auto.

Centre logistice

Directionarea traficului intern.

Institutii publice

Delimitare urbana si siguranta pietonala.

Benzinari

Separarea zonelor de acces.

Zone comerciale

Control trafic si delimitare pietonala.

FAQ – Intrebari frecvente

Cum se monteaza stalpul?

Montajul se realizeaza cu dibluri si suruburi prin flansa inferioara prevazuta cu 4 gauri.

Are armatura metalica completa?

Da. Produsul dispune de teava metalica pe toata lungimea pentru ranforsare si rigidizare.

Este potrivit pentru exterior?

Da. Materialul este rezistent la UV si intemperii.

Are elemente reflectorizante?

Da. Partea superioara este prevazuta cu folie reflectorizanta.

Ce greutate are produsul?

Greutatea stalpului este de 5 kg.

Este recomandat pentru restrictionare acces?

Da. Este conceput special pentru delimitare si control acces auto.

Ce inaltime are dupa montaj?

Inaltimea vizibila de la nivelul solului este de 700 mm.

Iti sugeram sa vezi si

- [Stalpi delimitare din cauciuc](#)
- [Limitatoare de viteza](#)
- [Indicatoare rutiere](#)
- [Conuri pentru lucrari](#)
- [Separatoare de sens](#)
- [Solutii pentru parcare](#)

Stalp restrictionare acces 700 mm din plastic cu talpa este ideal pentru delimitarea zonelor pietonale si controlul accesului auto. Prevazut cu teava metalica pe toata lungimea pentru

ranforsare, folie reflectorizanta si montaj cu dibluri si suruburi, ofera stabilitate si rezistenta pentru utilizare profesionala in exterior.

Specificatii

Inaltime Stalp	700 mm
Culoare Stalp	Negru
Material Stalp	Plastic