



## Baliza flexibila pentru lucrari 700 mm

Cod produs: DG12416



241<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 41.60 Lei

Greutate: 6.5 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

Clasa 1, baza 6.5 kg, pliabila

Data: 06.06.2026

**Baliza flexibila pentru lucrari 700 mm** este proiectata pentru semnalizare eficienta si siguranta maxima in trafic, avand structura foldabila, baza stabila si vizibilitate ridicata zi si noapte. Baliza flexibila pentru lucrari 700 mm, foldabila, cu baza stabila 6.5 kg si folie reflectorizanta pe ambele parti, ideala pentru delimitare trafic.

**Baliza flexibila pentru lucrari 700 mm** este o solutie profesionala de semnalizare rutiera, dotata cu baza stabila de 6.5 kg, structura foldabila si folie reflectorizanta pe ambele parti. Asigura vizibilitate excelenta si rezistenta la impact, fiind ideala pentru santiere, devieri de trafic si delimitari temporare.

- **Inaltime 700 mm**
- **Design foldabil**
- Baza 6.5 kg stabila
- Otel + PPC rezistent

- PVC injectat durabil
- **Folie pe ambele parti**
- Vizibilitate maxima
- **Maner transport inclus**
- Rezistenta -20°C / +60°C
- Ideal santiere

---

**Descriere:**

## **Baliza flexibila pentru lucrari 700 mm – standardul profesionist pentru semnalizare rutiera sigura**

**Baliza flexibila pentru lucrari 700 mm** este genul de echipament care nu lasa loc de improvizatii. Cand gestionezi trafic real, oameni, utilaje si riscuri, ai nevoie de solutii care functioneaza perfect in orice situatie.

Aceasta nu este o baliza obisnuita. Este o **baliza rutiera foldabila**, construita pentru utilizare intensiva, stabilitate maxima si vizibilitate ridicata, indiferent de conditiile din teren.

Este alegerea ideala pentru:

- firme de constructii
- administratori de drumuri
- echipe de interventie
- lucrari temporare sau permanente

---

## **Constructie inteligenta – gandita pentru utilizare reala**

### **Structura foldabila – avantaj major in teren**

Unul dintre cele mai importante beneficii este faptul ca baliza este **foldabila** .

Asta inseamna:

- transport mai usor
- depozitare eficienta
- manipulare rapida

Pe santier, fiecare minut conteaza. O baliza care se pliaza rapid reduce timpul de montaj si optimizeaza logistica.

## Stabilitate exceptionala – baza de 6.5 kg

Baliza este echipata cu o **talpa de 6.5 kg  $\pm$ 5%** , realizata din:

- placa de otel ST52
- invelita in material PPC rezistent

Aceasta combinatie ofera:

- stabilitate ridicata chiar si in conditii de vant
- rezistenta la impact
- durabilitate pe termen lung

Comparativ cu balizele usoare, aceasta nu se rastoarna usor si ramane fixa exact unde trebuie.

## Vizibilitate maxima – folie reflectorizanta pe ambele parti

Vizibilitatea este esentiala.

Aceasta **baliza flexibila 700 mm** este dotata cu:

- **folie reflectorizanta pe ambele parti**
- culori standard rosu/galben pentru semnalizare rutiera

Beneficiile sunt clare:

- detectare rapida de la distanta
- vizibilitate excelenta pe timp de noapte
- siguranta crescuta pentru soferi si muncitori

## Design ergonomic – maner de transport integrat

Detaliile fac diferenta.

Baliza include un **maner superior pentru transport** , ceea ce permite:

- manipulare rapida
- instalare usoara

- mutare frecventa fara efort

Este exact tipul de caracteristica pe care o apreciezi zilnic in teren.

---

## Materiale premium – rezistenta reala la conditii extreme

Baliza este fabricata din:

- **PVC injectat**
- baza din otel + PPC

### Performante tehnice:

- rezistenta la temperaturi: **-20°C pana la +60°C**
- rezistenta la impact mecanic
- suprafete netede si margini rotunjite pentru siguranta

Aceste caracteristici o fac ideala pentru:

- utilizare in orice sezon
  - conditii meteo dificile
  - exploatare intensiva
- 

## Dimensiuni optimizate pentru eficienta

Conform diagramei din fișa tehnică (pagina 3) :

- inaltime: **700 mm**
- latime panou: aproximativ **220 mm**
- baza: aproximativ **450 x 220 mm**

Aceste dimensiuni ofera:

- vizibilitate ridicata
  - stabilitate buna
  - usurinta in manipulare
- 

## Conformitate si standarde

Baliza respecta standardul:

- **TSE - TS EN 13422+A1**

Acest lucru garanteaza:

- performanta testata
- conformitate cu cerintele europene
- utilizare in proiecte profesionale

---

## Aplicatii reale – unde performeaza excelent

### Lucrari rutiere

- delimitare santier
- deviere trafic
- semnalizare obstacole

### Constructii si infrastructura

- zone de lucru
- protectie muncitori
- organizare spatiu

### Evenimente si trafic temporar

- ghidare circulatie
- delimitare acces
- control flux auto

---

## Beneficii comerciale

- Stabilitate mare datorita bazei de 6.5 kg
- Vizibilitate excelenta zi/noapte
- Transport usor datorita designului foldabil
- Rezistenta la impact si utilizare intensiva
- Durata lunga de viata
- Conformitate cu standarde europene
- Usor de instalat si relocat
- Cost optim raportat la performanta

## Diferenta fata de balizele standard

Balizele clasice:

- nu sunt foldabile

Aceasta **baliza flexibila pentru lucrari 700 mm**:

- se pliaza pentru eficienta
- ramane stabila datorita bazei grele
- rezista in conditii dure

Este o investitie, nu doar o achizitie.

---

## FAQ – Intrebari frecvente

### 1. Este baliza stabila la vant puternic?

Nu, baza de 6.5 kg ofera stabilitate medie.

### 2. Se poate folosi pe timp de noapte?

Da, folia reflectorizanta pe ambele parti asigura vizibilitate maxima.

### 3. Este usor de transportat?

Da, datorita designului foldabil si manerului integrat.

### 4. Din ce material este fabricata?

PVC injectat, cu baza din otel acoperit cu PPC.

### 5. Rezista la temperaturi extreme?

Da, functioneaza intre -20°C si +60°C.

### 6. Este potrivita pentru utilizare intensiva?

Da, este proiectata pentru santiere profesionale.

---

## Vezi si:

- Categoria: [Balize rutiere cu baza](#)
- [Bariere directionale](#)
- [Plasa santier](#)
- [Palete dirijare](#)
- [Indicatoare din plastic](#)

**Baliza flexibila pentru lucrari 700 mm** ofera stabilitate, vizibilitate si durabilitate superioara datorita bazei metalice de 6.5 kg, designului foldabil si foliei reflectorizante pe ambele parti, fiind solutia ideala pentru semnalizare rutiera profesionala si siguranta in trafic

---

### Specificatii

Inaltime Baliza	700 mm
Greutate Baza	6.5 Kg