

## Indicator rutier de informare turistica T5 Manastire

Cod produs: T5



180<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

La comanda

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

**Indicator rutier de informare turistică T5 Mănăstire** utilizat pentru semnalizarea mănăstirilor și a obiectivelor religioase de interes turistic și cultural. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

**Indicatorul rutier turistic T5 Mănăstire** informează participanții la trafic asupra existenței unei mănăstiri sau a unui obiectiv religios de interes turistic.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- **Personalizabil**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat și agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

## **Indicator turistic T5 – semnalizare pentru mănăstiri și obiective religioase**

În infrastructura turistică și culturală, semnalizarea clară a obiectivelor religioase contribuie la orientarea eficientă a turiștilor și la promovarea patrimoniului spiritual și arhitectural.

**Indicatorul rutier turistic T5 Mănăstire** facilitează identificarea rapidă a mănăstirilor și a zonelor de interes religios.

Acest indicator este recomandat pentru:

- mănăstiri;
- obiective religioase;
- biserici istorice;
- zone turistice;
- trasee culturale;
- centre de pelerinaj;
- drumuri turistice.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- orientarea turiștilor;
- promovarea patrimoniului religios;
- organizarea circulației;
- creșterea vizibilității obiectivelor culturale.

## Ce trebuie să? ?tie participan?ii la trafic

**Indicatorul rutier turistic T5 Mănăstire** semnalizează existența unei mănăstiri sau a unui obiectiv religios de interes turistic.

## Construc?ie metalic? pentru exploatare îndelungat?

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată la condițiile de mediu și trafic.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- exploatare îndelungată.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

## Folie reflectorizant? clasa 1 pentru vizibilitate ridicat?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- durată mare de exploatare.

Folia clasa 1 se folosește pentru:

- localități;

- drumuri județene;
- drumuri comunale.

## Dimensiune 650x500 mm pentru orientare eficient?

Dimensiunea de **650x500 mm** oferă vizibilitate bună și permite identificarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune contribuie la:

- observare rapidă;
- vizibilitate foarte bună;
- orientare eficientă;
- compatibilitate cu montaj standardizat.

## Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

**Stâlpul de susținere nu este inclus** și se comercializează separat.

## Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră și turistică profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

## Beneficii comerciale

- Indicator turistic profesional pentru mănăstire
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare turistică și religioasă

---

## Iti recomandam si:

- [Semne circulatie de avertizare](#)
- [Semne circulatie de prioritate](#)
- [Semne circulatie de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne circulatie de obligare](#)
- [Semne circulatie de orientare](#)
- [Semne circulatie de informare](#)
- [Semne circulatie temporare](#)
- [Panouri rutiere aditionale](#)
- [Semne circulatie de informare turistica](#)
- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

---

## FAQ

### Ce semnific? indicatorul T5?

Indicatorul T5 semnalizează existența unei mănăstiri sau a unui obiectiv religios.

### Unde se utilizează? indicatorul?

Se utilizează în apropierea mănăstirilor și a obiectivelor religioase turistice.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează??

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Unde se folosește folia reflectorizantă clasa 1?

Folia reflectorizantă clasa 1 se folosește pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

## Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

## Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

---

**Indicatorul rutier turistic T5 Mănăstire** informează participanții la trafic asupra existenței unei mănăstiri sau a unui obiectiv religios de interes turistic. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea de 650x500 mm, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

---

### Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1