

## Indicator rutier de informare turistica T12 Pensiune Agroturistica

Cod produs: T12



180<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

La comanda

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

**Indicator rutier de informare turistică T12 Pensiune agroturistică** utilizat pentru semnalizarea pensiunilor agroturistice și a unităților de cazare din mediul rural. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

**Indicatorul rutier turistic T12 Pensiune agroturistică** informează participanții la trafic asupra existenței unei pensiuni agroturistice sau a unei unități de cazare rurală.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- **Personalizabil**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

## Indicator turistic T12 – semnalizare pentru pensiuni agroturistice

În infrastructura turistică rurală, semnalizarea clară a unităților de cazare contribuie la orientarea eficientă a turiștilor și la promovarea serviciilor turistice locale.

**Indicatorul rutier turistic T12 Pensiune agroturistică** facilitează identificarea rapidă a pensiunilor și a locațiilor de cazare din zonele rurale.

Acest indicator este recomandat pentru:

- pensiuni agroturistice;
- pensiuni rurale;
- unități de cazare;
- ferme turistice;
- zone turistice;
- sate turistice;
- trasee turistice.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- orientarea turiștilor;
- promovarea turismului rural;
- creșterea vizibilității unităților de cazare;
- organizarea circulației în zone turistice.

## Ce trebuie să? ?tie participan?ii la trafic

**Indicatorul rutier turistic T12 Pensiune agroturistică** semnalizează existența unei pensiuni agroturistice sau a unei unități de cazare rurală.

## Construc?ie metalic? pentru exploatare îndelungat?

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată la condițiile de mediu și trafic.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- exploatare îndelungată.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

## Folie reflectorizant? clasa 1 pentru vizibilitate ridicat?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- durată mare de exploatare.

Folia clasa 1 se folosește pentru:

- localități;

- drumuri județene;
- drumuri comunale.

## Dimensiune 650x500 mm pentru orientare eficient?

Dimensiunea de **650x500 mm** oferă vizibilitate bună și permite identificarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune contribuie la:

- observare rapidă;
- vizibilitate foarte bună;
- orientare eficientă;
- compatibilitate cu montaj standardizat.

## Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

**Stâlpul de susținere nu este inclus** și se comercializează separat.

## Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră și turistică profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

## Beneficii comerciale

- Indicator turistic profesional pentru pensiuni agroturistice
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare turistică rurală

---

## Iti recomandam si:

- [Semne circulatie de avertizare](#)
- [Semne circulatie de prioritate](#)
- [Semne circulatie de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne circulatie de obligare](#)
- [Semne circulatie de orientare](#)
- [Semne circulatie de informare](#)
- [Semne circulatie temporare](#)
- [Panouri rutiere aditionale](#)
- [Semne circulatie de informare turistica](#)
- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

---

## FAQ

### Ce semnific? indicatorul T12?

Indicatorul T12 semnalizează existența unei pensiuni agroturistice.

### Unde se utilizează? indicatorul?

Se utilizează în apropierea pensiunilor și unităților de cazare rurală.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează??

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Unde se folosește folia reflectorizantă clasa 1?

Folia reflectorizantă clasa 1 se folosește pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

## Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

## Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

---

**Indicatorul rutier turistic T12 Pensiune agroturistică** informează participanții la trafic asupra existenței unei pensiuni agroturistice sau a unei unități de cazare rurală. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea de 650x500 mm, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

---

### Specificatii

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Dimensiune Indicator | 650x500 mm |
| Folie Indicator      | Clasa 1    |