




## Semn rutier temporar C1 Accesul interzis, D800mm, clasa 2

Cod produs: C1.CL2



290<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 41.60 Lei

Greutate: 7 kg

La comanda

800mm - Clasa 2

Data: 06.06.2026

**Semn rutier temporar C1 Accesul interzis** utilizat pentru interzicerea temporară a accesului vehiculelor pe un sector de drum afectat de lucrări, restricții sau modificări ale condițiilor de circulație. Indicatorul este utilizat pentru delimitarea clară a zonelor unde circulația nu este permisă și contribuie la organizarea eficientă și sigură a traficului. Este întâlnit frecvent în zone de șantier, intervenții temporare și sectoare închise circulației. Modelul are **formă circulară cu diametrul de 800 mm**, este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 2**, recomandată pentru vizibilitate superioară în condiții de trafic intens și iluminare redusă. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

**Semnul rutier temporar C1 Accesul interzis** interzice accesul vehiculelor pe sectorul de drum semnalizat temporar.

- **Folie reflectorizantă clasa 2**

- **Diametru 800 mm**
- Din metal
- Greutate 6 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

## **Semn rutier temporar C1 – interzicerea accesului**

Semnul C1 este utilizat pentru restricționarea accesului într-o zonă unde circulația nu este permisă temporar.

**Recomandat pentru:**

- lucrări rutiere;
- închidere temporară trafic;
- șantiere;
- devieri de circulație;
- restricții temporare;
- drumuri naționale;
- drumuri județene.

**Beneficii:**

- delimitare clară a zonelor restricționate;
- reducerea riscului de acces neautorizat;
- creșterea siguranței circulației;
- organizarea eficientă a traficului.

---

## **Ce trebuie să știți participanții la trafic**

**Semn rutier temporar C1** interzice accesul vehiculelor pe sectorul de drum semnalizat.

Participanții la trafic trebuie să respecte restricția și să utilizeze traseele alternative indicate prin semnalizarea temporară.

---

## Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- fundal galben;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 2 oferă:

- vizibilitate îmbunătățită pe timp de noapte;
- reflexie ridicată;
- observare rapidă;
- contrast superior.

---

## Sistem de prindere inclus

Semnul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

**Stâlpul nu este inclus** și se comercializează separat.

---

## Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

---

## Beneficii comerciale

- Semn rutier temporar C1

- Diametru 800 mm
- Fundal galben
- Folie reflectorizantă clasa 2
- Interzicere acces
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

---

## Pe ProTrafic gasesti si:

- [Semne de trafic de avertizare](#)
- [Semne de trafic de prioritate](#)
- [Semne de trafic de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne de trafic de obligare](#)
- [Semne de trafic de orientare](#)
- [Semne de trafic de informare](#)
- [Semne de trafic pentru lucrari](#)
- [Semne de trafic aditionale](#)
- [Semne de trafic de informare turistica](#)
- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

---

## FAQ

### Ce indic? semnul C1?

Semnul C1 interzice accesul vehiculelor pe sectorul de drum semnalizat.

### Ce dimensiune are produsul?

Produsul are diametrul de 800 mm.

### Ce clas? de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 2.

### Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

## Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

**Semnul rutier temporar C1 Accesul interzis** este utilizat pentru restricționarea temporară a accesului vehiculelor în zone cu lucrări sau restricții de circulație. Produsul are **diametrul de 800 mm, fundal galben, folie reflectorizantă clasa 2** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

### Specificatii

Dimensiune Indicator	800 mm
Folie Indicator	Clasa 2