



Stalp pentru indicatoare, inaltime 3m, cu flansa

Cod produs: DGST2



240⁰⁰ Lei

Cost transport: 54.40 Lei

Greutate: 15 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

Diam 48, 3 metri, cu flansa

Data: 06.06.2026

Stalp pentru sustinere indicator 3m cu flansa 160x160 mm realizat din oțel zincat Ø48,3 mm, grosime 2 mm, ideal pentru montaj rapid pe beton. Stalp sustinere indicator 3m cu flansa 160x160 mm, Ø48,3 mm, zincat, cu prinderi incluse - soluția eficientă pentru instalare sigură și durabilă.

Stalp pentru sustinere indicator de 3 metri, cu diametru 48,3 mm și grosime 2 mm, prevăzut cu flanșă de bază 160x160 mm pentru montaj pe beton. Realizat din oțel zincat și livrat cu sisteme de prindere incluse, oferă instalare rapidă și stabilitate sigură pentru indicatoare rutiere.

- **Inaltime 3 metri**
- **Diametru 48,3 mm**
- **Grosime 2 mm**
- **Flansa cu gauri de prindere**
- **Sistem prindere inclus**

- Otel zincat durabil
- Protectie anticoroziva
- **Sistem antirotire**
- **Sistem antismulgere**
- Stabilitate excelenta

Descriere:

Stalp pentru sustinere indicator 3m cu flanșă – montaj rapid, control total

Stalp pentru sustinere indicator 3 metri cu flanșă 160x160 mm este alegerea ideală atunci când ai nevoie de o soluție rapidă, curată și sigură pentru montajul indicatoarelor rutiere, fără lucrări complexe de betonare.

Este acel produs care simplifică tot procesul: vine pregătit pentru instalare, oferă stabilitate și elimină incertitudinile. În special în proiectele moderne, unde timpul și eficiența sunt critice, un **stalp indicator cu flanșă și prinderi incluse** devine soluția logică.

Specificatii tehnice complete

Acest model este proiectat pentru montaj profesional:

- **Înălțime:** 3 metri
- **Diametru:** 48,3 mm
- **Grosime țevă:** 2 mm
- **Flanșă bază:** 160 x 160 mm
- **Material:** oțel zincat (galvanizat)
- **Protecție:** anticorozivă
- **Montaj:** pe beton / platforme
- **Accesorii:** sisteme de prindere incluse

Aceste specificații definesc un **stalp suport indicator rutier eficient și modern**, optim pentru montaj rapid.

Flanșă 160x160 mm – avantajul decisiv

Diferența majoră față de stâlpii clasici este flanșa de bază.

Ce înseamnă? asta pentru tine?

- Nu mai ai nevoie de betonare adâncă
- Poți monta direct pe suprafețe existente
- Obții o fixare precisă și controlată

Unde este ideal?

- parcări betonate
- hale industriale
- platforme logistice
- spații comerciale

Un **stalp cu flanșă pentru indicator** este soluția perfectă pentru proiecte unde flexibilitatea contează.

Grosimea de 2 mm – eficient?? optimizat?

Acest model este gândit pentru aplicații standard, oferind:

- greutate redusă pentru manipulare ușoară
- cost optimizat
- rezistență suficientă pentru majoritatea indicatoarelor

Este alegerea inteligentă atunci când nu ai nevoie de supra-dimensionare, dar vrei un produs fiabil.

Zincarea – protecție împotriva coroziunii

Un **stalp zincat pentru indicatoare rutiere** este proiectat pentru exterior:

- rezistă la ploaie și umezeală
- protejează împotriva ruginii
- menține aspectul profesional în timp

Nu necesită vopsire sau întreținere frecventă.

Sisteme de prindere incluse – totul pregătit

Un avantaj major al acestui produs este că vine complet echipat:

Ce primești?

- șuruburi și elemente de prindere

Beneficii directe:

- economisești timp
- nu mai cauți accesorii separat
- instalare imediată

Acest lucru transformă produsul într-un **kit complet pentru montaj indicator rutier**.

Unde se utilizează??

Spații comerciale

- parcuri supermarket
- centre comerciale

Zone industriale

- depozite
- fabrici

Proiecte urbane

- trotuare modernizate
- zone pietonale

Aplicații temporare

- evenimente
 - semnalizare provizorie
-

Avantajele reale pentru client

- Montaj rapid fără săpături
- Cost redus de instalare
- Flexibilitate în relocare

- Stabilitate sigură pe beton
- Produs complet (cu prinderi)
- Rezistență la exterior
- Design profesional

Cum se montează??

Instalarea este simplă și rapidă:

1. Poziționarea flanșei pe suprafață
2. Marcarea găurilor
3. Fixarea cu ancore mecanice
4. Montarea indicatorului

Nu ai nevoie de echipamente complexe.

Vezi și

- [Stalp 3 metri cu flansa](#)
- [Stalp 1 metru cu baza 18 kg](#)
- [Indicatoare rutiere](#)
- [Oglinzi rutiere](#)

Beneficii comerciale

- Economisești timp la instalare
- Reduci costurile de montaj
- Obții flexibilitate maximă
- Ai toate accesoriile incluse
- Instalezi rapid și sigur
- Menții un aspect profesional
- Alegi o soluție modernă

FAQ

Ce tip de montaj permite flanșă?

Montaj direct pe beton sau suprafețe solide, cu ancore mecanice.

Sunt incluse sistemele de prindere?

Da, produsul vine cu toate accesoriile necesare.

Este rezistent la exterior?

Da, zincarea oferă protecție completă.

Se poate demonta u?or?

Da, acesta este unul dintre principalele avantaje.

Ce greutate suport??

Este potrivit pentru majoritatea indicatoarelor standard.

Este compatibil cu alte accesorii?

Da, respectă standardele uzuale.

Necesit? între?inere?

Minimă, datorită protecției anticorozive.

Stalp pentru susținere indicator 3m cu flanșă 160x160 mm, Ø48,3 mm și grosime 2 mm, este soluția ideală pentru montaj rapid pe beton. Zincat pentru durabilitate și livrat cu sisteme de prindere incluse, oferă instalare eficientă și stabilitate sigură în orice aplicație rutieră sau industrială.