

Indicator rutier avertizare A31 Alte pericole

Cod produs: A31



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

700mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

Indicator rutier avertizare A31 Alte pericole avertizează participanții la trafic asupra existenței unor pericole sau situații speciale pe carosabil care necesită atenție sporită și adaptarea vitezei de deplasare. Indicatorul are formă triunghiulară și este fabricat din metal rezistent cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic pentru protecție anticorozivă și durabilitate ridicată în exterior. Folia reflectorizantă clasa 1 asigură vizibilitate excelentă atât ziua, cât și pe timp de noapte. Modelul are dimensiunea standard de 700 mm, include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm și este omologat CE, conform STAS 1848/2024. Stâlpul de susținere nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier avertizare A31 Alte pericole este un indicator triunghiular utilizat pentru avertizarea conducătorilor auto asupra existenței unor pericole sau situații neprevăzute pe sectorul de drum care nu sunt semnalizate prin alte indicatoare specifice. Indicatorul contribuie la creșterea siguranței rutiere și la reducerea riscului de accidente.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier avertizare A31 – semnalizare eficient? pentru zone cu pericole diverse

În trafic există numeroase situații unde participanții la circulație trebuie avertizați asupra unor pericole care nu pot fi încadrate într-o categorie standard de semnalizare rutieră. **Indicatorul rutier avertizare A31 Alte pericole** este utilizat pentru semnalizarea acestor zone și pentru informarea conducătorilor auto asupra necesității reducerii vitezei și sporirii atenției.

Acest indicator rutier triunghiular este utilizat frecvent în zone unde pot apărea:

- obstacole temporare;
- carosabil deteriorat;
- lucrări neprevăzute;
- condiții speciale de trafic;
- riscuri temporare;
- pericole nespecificate prin alte indicatoare.

Indicatorul contribuie la:

- avertizarea rapidă a șoferilor;
- prevenirea accidentelor;
- creșterea siguranței rutiere;
- reducerea riscurilor în trafic;

- organizarea eficientă a circulației.

Produsul este recomandat pentru:

- localitati;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- zone urbane;
- șantiere;
- platforme logistice;
- proiecte moderne de infrastructură rutieră.

Utilizarea indicatorului A31 în semnalizarea rutier?

Indicatorul rutier A31 Alte pericole este utilizat atunci când există un risc sau o situație de trafic care nu poate fi semnalizată printr-un alt indicator rutier specific.

Acest indicator poate fi însoțit de panouri suplimentare pentru:

- descrierea pericolului;
- indicarea distanței;
- limitarea sectorului afectat;
- precizarea condițiilor speciale de circulație.

Prin utilizarea corectă a acestui indicator, administratorii drumurilor și firmele de infrastructură pot avertiza eficient participanții la trafic și pot reduce riscul producerii accidentelor.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională?

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier A31** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și traficului intens.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizant? clasa 1 pentru vizibilitate ridicat?

Indicatorul este prevăzut cu **folie reflectorizantă clasa 1**, special concepută pentru a asigura vizibilitate excelentă în trafic și pentru a reflecta eficient lumina farurilor pe timp de noapte.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Acest lucru permite conducătorilor auto să observe din timp pericolul semnalizat și să adapteze viteza corespunzător.

Dimensiune standard 700 mm pentru semnalizare rutier? eficient?

Indicatorul are dimensiunea standard de **700 mm**, fiind ideal pentru proiecte profesionale de semnalizare rutieră și infrastructură modernă.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate optimă;
- lizibilitate ridicată;
- observare de la distanță;
- integrare în infrastructura rutieră standard.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țevă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat pentru semnalizarea rutieră din România.

Aceste certificări garantează:

- utilizare legală;
- siguranță în exploatare;
- compatibilitate cu proiecte publice și private;
- calitate profesională.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier triunghiular profesional
- Semnalizare eficientă pentru pericole diverse
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Dimensiune standard 700 mm
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țevă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru utilizare profesională

Iti recomandam si:

- [Indicatoare rutiere de avertizare](#)
- [Indicatoare rutiere de prioritate](#)
- [Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie](#)
- [Indicatoare rutiere de obligare](#)
- [Indicatoare rutiere de orientare](#)
- [Indicatoare rutiere de informare](#)
- [Indicatoare rutiere temporare](#)
- [Panouri rutiere aditionale](#)
- [Indicatoare rutiere de informare turistica](#)
- [Stalpi pentru indicatoare](#)

FAQ

Ce semnific? indicatorul rutier A31?

Indicatorul A31 avertizează asupra existenței unor pericole sau situații speciale pe carosabil care nu sunt semnalizate prin alte indicatoare specifice.

Ce form? are indicatorul?

Indicatorul are formă triunghiulară, specifică indicatoarelor de avertizare.

Din ce material este realizat indicatorul?

Produsul este fabricat din metal rezistent, cu margine bordurată și finisaj vopsit electrostatic.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează??

Indicatorul este prevăzut cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea standard de 700 mm.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier avertizare A31 Alte pericole avertizează șoferii asupra existenței unor riscuri sau situații speciale pe carosabil care necesită atenție sporită și adaptarea vitezei. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și omologare CE, indicatorul respectă standardul STAS 1848/2024 și este ideal pentru semnalizare rutieră profesională.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700 mm
Folie Indicator	Clasa 1