




Indicator rutier avertizare A48 Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere

Cod produs: A48



545⁰⁰ Lei

Cost transport: 44.80 Lei

Greutate: 9 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

150x1400mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

Indicator rutier avertizare A48 Trecere la nivel cu o cale ferată dublă fără bariere

semnalizează apropierea unei treceri la nivel cu două linii de cale ferată neprotejate cu bariere. Indicatorul are formă specifică în „X”, dimensiunea de 150x1400 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată. Include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier avertizare A48 Trecere la nivel cu o cale ferată dublă fără bariere

avertizează conducătorii auto asupra apropierii unei treceri feroviare cu două linii de cale ferată fără bariere sau semibariere.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **150x1400 mm**
- Din metal
- Greutate 9 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier A48 – semnalizare eficient? pentru treceri la nivel fără bariere

Trecerile la nivel cu calea ferată fără bariere reprezintă zone cu risc ridicat de accidente și necesită o semnalizare clară și vizibilă. **Indicatorul rutier avertizare A48** are rolul de a avertiza conducătorii auto asupra apropierii unei treceri feroviare duble fără bariere.

Acest indicator rutier contribuie la:

- avertizarea din timp a șoferilor;
- creșterea siguranței rutiere;
- reducerea riscului de accidente feroviare;
- adaptarea vitezei înainte de traversare;
- creșterea atenției în apropierea căii ferate.

Indicatorul este recomandat pentru:

- treceri la nivel fără bariere;
- infrastructură feroviară;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- zone industriale;
- infrastructură rutieră locală;

- sectoare de drum cu trafic feroviar.

Rolul indicatorului A48 în siguranța circulației

Indicatorul rutier A48 Trecere la nivel cu o cale ferată dublă fără bariere avertizează conducătorii auto asupra apropierii unei treceri la nivel cu două linii de cale ferată fără bariere sau semibariere.

La întâlnirea acestui indicator, conducătorii auto trebuie să reducă viteza și să se asigure înainte de traversarea căii ferate.

În apropierea trecerii la nivel:

- conducătorii auto trebuie să respecte semnalizarea rutieră și feroviară;
- este interzisă depășirea vehiculelor;
- se recomandă atenție sporită și pregătirea pentru oprire;
- traversarea trebuie realizată numai după asigurarea că nu se apropie niciun tren.

Acest indicator contribuie la prevenirea accidentelor și la traversarea în siguranță a căii ferate.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier A48** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și traficului intens.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;

- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizant? clasa 1 pentru vizibilitate ridicat?

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru a asigura vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Dimensiune 150x1400 mm pentru semnalizare feroviar? eficient?

Indicatorul are dimensiunea de **150x1400 mm**, fiind special conceput pentru semnalizarea profesională a trecerilor la nivel cu calea ferată.

Dimensiunea oferă:

- vizibilitate ridicată;
- observare de la distanță;
- lizibilitate excelentă;
- integrare în infrastructura feroviară standard.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țevă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;

- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator rutier omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**, utilizat pentru semnalizarea rutieră din România.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional pentru cale ferată
- Formă specifică în X
- Dimensiune 150x1400 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țevă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior

- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare feroviară profesională

Iti recomandam si:

- [Indicatoare rutiere de avertizare](#)
- [Indicatoare rutiere de prioritate](#)
- [Indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie](#)
- [Indicatoare rutiere de obligare](#)
- [Indicatoare rutiere de orientare](#)
- [Indicatoare rutiere de informare](#)
- [Indicatoare rutiere temporare](#)
- [Panouri rutiere aditionale](#)
- [Indicatoare rutiere de informare turistica](#)
- [Stalpi pentru indicatoare](#)

FAQ

Ce semnific? indicatorul rutier A48?

Indicatorul A48 avertizează asupra unei treceri la nivel cu două linii de cale ferată fără bariere.

Ce form? are indicatorul?

Indicatorul are formă specifică în „X”.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 150x1400 mm.

Ce tip de folie reflectorizant? utilizeaz??

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respect? standardele rutiere?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier A48 Trecere la nivel cu o cale ferată dublă fără bariere avertizează șoferii asupra apropierii unei treceri feroviare cu două linii fără bariere și contribuie la creșterea siguranței rutiere. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul are formă în X, dimensiunea 150x1400 mm și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	150x1400 mm
Folie Indicator	Clasa 1