

## Indicator rutier de informare G30 Service auto

Cod produs: G30



180<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

**Indicator rutier de informare G30 Service auto** utilizat pentru semnalizarea atelierelor de reparații auto și a punctelor de service destinate întreținerii vehiculelor. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

**Indicatorul rutier G30 Service auto** informează participanții la trafic asupra existenței unui atelier sau punct destinat reparațiilor și întreținerii autovehiculelor.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat și agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

## Indicator rutier G30 – semnalizare pentru servicii auto

În zonele urbane și comerciale, identificarea rapidă a punctelor de service auto este importantă pentru conducătorii auto care au nevoie de reparații sau întreținere. **Indicatorul rutier G30 Service auto** contribuie la orientarea eficientă către atelierele și centrele specializate pentru autovehicule.

Acest indicator este recomandat pentru:

- service-uri auto;
- ateliere mecanice;
- centre de întreținere auto;
- vulcanizări;
- reprezentanțe auto;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Semnalizarea corectă contribuie la:

- identificarea rapidă a service-urilor;
- orientarea eficientă a șoferilor;
- organizarea traficului în zone comerciale;
- creșterea vizibilității punctelor de service.

## Ce trebuie să? ?tie participan?ii la trafic

**Indicatorul rutier G30 Service auto** semnalizează existența unui atelier sau punct destinat reparațiilor și întreținerii autovehiculelor.

---

## Construc?ie metalic? pentru exploatare îndelungat?

Indicatorul este realizat din metal bordurat, conceput pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată în condiții dificile de trafic și mediu.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
  - rezistență la UV;
  - rezistență la intemperii;
  - finisaj uniform și profesional.
- 

## Folie reflectorizant? clasa 1 pentru vizibilitate foarte bun?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru infrastructură locală și drumuri județene.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate ridicată zi/noapte;
- contrast foarte bun;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- durată mare de exploatare.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;

- drumuri județene;
- drumuri comunale.

## Dimensiune 650x500 mm pentru identificare rapid?

Dimensiunea de **650x500 mm** oferă o bună vizibilitate și permite identificarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune contribuie la:

- vizibilitate foarte bună;
- orientare eficientă;
- integrare ușoară în infrastructura rutieră;
- compatibilitate cu sisteme standard de montaj.

## Sistem de prindere inclus

Produsul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

**Stâlpul de susținere nu este inclus** și poate fi comandat separat.

## Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

## Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru service auto
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Recomandat pentru localități și zone comerciale
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare servicii auto

- 
- **Folie reflectorizantă clasa 1**
  - **650x500 mm**
  - Din metal
  - Greutate 3 kg
  - **Conform STAS 1848/2024**
  - **Conform SR EN 12899-1:2007**
  - Margine bordurată
  - Vopsit electrostatic
  - **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
  - Compatibil țeavă Ø48 mm
  - Omologat și agrementat
  - **Stâlpul nu este inclus**

## FAQ

### Ce semnifică indicatorul G30?

Indicatorul G30 semnalizează existența unui service auto sau atelier de reparații.

### Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează în apropierea atelierelor și centrelor de întreținere auto.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează??

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

## Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

## Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

---

**Indicatorul rutier G30 Service auto** informează participanții la trafic asupra existenței unui atelier sau punct destinat reparațiilor și întreținerii autovehiculelor. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x500 mm, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

---

### Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1