

## Indicator rutier de informare G42 Port

Cod produs: G42



180<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

**Indicator rutier de informare G42 Port** utilizat pentru orientarea participanților la trafic către porturi maritime, fluviale și zone logistice portuare. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

**Indicatorul rutier G42 Port** este utilizat pentru semnalizarea porturilor și a zonelor destinate transportului naval și activităților portuare.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat și agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

## **Indicator rutier G42 – semnalizare pentru infrastructur? portuar?**

În apropierea porturilor și a terminalelor de transport naval este necesară o semnalizare clară pentru orientarea rapidă a traficului. **Indicatorul rutier G42 Port** facilitează identificarea zonelor portuare și a infrastructurii logistice asociate transportului maritim și fluvial.

Acest indicator este utilizat pentru:

- porturi maritime;
- porturi fluviale;
- terminale logistice;
- infrastructură navală;
- zone industriale;
- centre de distribuție;
- căi de acces către docuri și terminale.

Semnalizarea corectă contribuie la:

- orientarea rapidă a participanților la trafic;
- organizarea circulației în zone logistice;
- identificarea eficientă a accesului către port;
- fluidizarea traficului comercial și industrial.

---

## **Ce trebuie să știți participanții la trafic**

**Indicatorul rutier G42 Port** semnalizează direcția sau apropierea unui port maritim ori fluvial și informează participanții la trafic asupra existenței unei zone destinate transportului naval și activităților portuare.

---

## Construcție metalică? pentru utilizare profesională?

Indicatorul este realizat din metal bordurat, conceput pentru utilizare profesională în exterior și rezistență îndelungată în condiții de trafic și mediu dificile.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență la deformare;
- stabilitate foarte bună;
- exploatare îndelungată.

Marginile bordurate sporesc rezistența mecanică și contribuie la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la intemperii;
- rezistență la UV;
- finisaj profesional uniform.

---

## Folie reflectorizantă? clasa 1 pentru vizibilitate ridicată?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru drumuri locale și infrastructură urbană.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la raze UV;
- comportament eficient în condiții meteo dificile.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură logistică și urbană.

---

## Dimensiune 650x500 mm pentru observare eficient?

Indicatorul are dimensiunea standard de **650x500 mm**, oferind vizibilitate foarte bună și integrare eficientă în infrastructura rutieră existentă.

Această dimensiune asigură:

- observare rapidă;
- orientare clară;
- identificare facilă a simbolului;
- compatibilitate cu sistemele standard de montaj.

---

## Sistem de prindere inclus

Produsul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Sistemul de fixare permite:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare pe termen lung.

**Stâlpul de susținere nu este inclus** și se achiziționează separat.

---

## Indicator rutier conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;

- documentație tehnică și de calitate.

---

## Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru port
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Recomandat pentru infrastructură portuară
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare logistică și navală

---

## Iti recomandam si:

- [Semne circulatie de avertizare](#)
- [Semne circulatie de prioritate](#)
- [Semne circulatie de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne circulatie de obligare](#)
- [Semne circulatie de orientare](#)
- [Semne circulatie de informare](#)
- [Semne circulatie temporare](#)
- [Panouri rutiere aditionale](#)
- [Semne circulatie de informare turistica](#)
- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

---

## FAQ

### Ce semnific? indicatorul G42?

Indicatorul G42 semnalizează existența unui port sau a unei zone destinate transportului naval.

## Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează în apropierea porturilor maritime, fluviale și a terminalelor logistice.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează??

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Pentru ce tipuri de drumuri este recomandat?

Folia clasa 1 este recomandată pentru localități, drumuri județene și comunale.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

## Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

---

**Indicatorul rutier G42 Port** este utilizat pentru semnalizarea porturilor și a zonelor destinate transportului naval și activităților portuare. Realizat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x500 mm, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

---

### Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1