

Indicator rutier de informare G46 Plaja

Cod produs: G46



180⁰⁰ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

Indicator rutier de informare G46 Plajă este utilizat pentru semnalizarea plajelor și a zonelor turistice destinate recreerii și agrementului. Indicatorul este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună, fiind recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G46 Plajă este utilizat pentru semnalizarea plajelor și a zonelor de agrement de pe litoral sau din apropierea apelor destinate recreerii.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg

- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat și agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G46 – semnalizare eficient? pentru zone turistice și de agrement

În apropierea plajelor și a zonelor turistice este necesară o semnalizare clară pentru orientarea participanților la trafic și a turiștilor. **Indicatorul rutier G46 Plajă** contribuie la identificarea rapidă a zonelor de agrement și la organizarea eficientă a circulației.

Acest indicator contribuie la:

- orientarea participanților la trafic;
- identificarea rapidă a plajelor;
- organizarea circulației în zone turistice;
- creșterea accesibilității către zonele de agrement;
- îmbunătățirea orientării turiștilor.

Indicatorul este recomandat pentru:

- stațiuni turistice;
- litoral;
- lacuri și zone de agrement;
- campinguri;
- localități turistice;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Rolul indicatorului G46 în orientarea turiștilor

Indicatorul rutier G46 Plajă informează participanții la trafic asupra existenței unei plaje sau a unei zone de agrement în apropiere.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto pot identifica rapid direcția către plajă;
- participanții la trafic trebuie să respecte semnalizarea rutieră existentă;
- se recomandă atenție sporită în zonele cu trafic pietonal intens.

În apropierea plajelor:

- se recomandă respectarea marcajelor și regulilor de circulație.

Acest indicator contribuie la orientarea eficientă și la siguranța circulației în zonele turistice.

Construcție metalică? rezistent? pentru utilizare profesională?

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G46** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă? clasa 1 pentru vizibilitate ridicată?

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură turistică și recreativă.

Dimensiune 650x500 mm pentru vizibilitate optimă?

Indicatorul are dimensiunea de **650x500 mm**, oferind vizibilitate foarte bună și identificare rapidă în trafic.

Dimensiunea contribuie la:

- vizibilitate excelentă;
- observare rapidă;
- integrare eficientă în infrastructura rutieră;
- orientare clară pentru participanții la trafic.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țevă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- poziționare corectă;

- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru plajă
- Dimensiune 650x500 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Ideal pentru litoral și zone turistice
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țevă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare turistică

Iti recomandam si:

- [Semne circulatie de avertizare](#)
- [Semne circulatie de prioritate](#)
- [Semne circulatie de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne circulatie de obligare](#)
- [Semne circulatie de orientare](#)
- [Semne circulatie de informare](#)
- [Semne circulatie temporare](#)
- [Panouri rutiere aditionale](#)
- [Semne circulatie de informare turistica](#)
- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

FAQ

Ce semnific? indicatorul G46?

Indicatorul G46 semnalizează existența unei plaje sau a unei zone de agrement.

Unde se utilizează? indicatorul?

Indicatorul este utilizat în stațiuni turistice, pe litoral și în zone recreative.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 650x500 mm.

Ce tip de folie reflectorizant? utilizează??

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Pentru ce categorii de drumuri este recomandat?

Indicatorul cu folie clasa 1 este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respect? standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G46 Plajă este utilizat pentru semnalizarea plajelor și a zonelor turistice de agrement, facilitând orientarea participanților la trafic către zonele recreative. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul are dimensiunea 650x500 mm și este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale, fiind conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1