




Indicator rutier de informare G50 Zona Industrială

Cod produs: G50



180⁰⁰ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

Indicator rutier de informare G50 Zonă industrială este utilizat pentru semnalizarea zonelor industriale, platformelor logistice și spațiilor destinate activităților industriale. Indicatorul este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună, fiind recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G50 Zonă industrială este utilizat pentru semnalizarea zonelor industriale, platformelor logistice și spațiilor destinate activităților industriale și comerciale.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G50 – semnalizare eficient? pentru zone industriale

În apropierea platformelor industriale și a zonelor logistice, este necesară o semnalizare clară pentru orientarea participanților la trafic și identificarea rapidă a zonelor industriale. **Indicatorul rutier G50 Zonă industrială** contribuie la organizarea eficientă a circulației și la fluidizarea traficului greu.

Acest indicator contribuie la:

- orientarea conducătorilor auto;
- identificarea rapidă a zonelor industriale;
- organizarea traficului greu;
- îmbunătățirea accesului către platforme logistice;
- creșterea siguranței circulației.

Indicatorul este recomandat pentru:

- zone industriale;
- platforme logistice;
- parcuri industriale;
- hale de producție;
- centre de distribuție;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Rolul indicatorului G50 în circulația rutieră?

Indicatorul rutier G50 Zonă industrială informează participanții la trafic asupra existenței unei zone industriale sau logistice în apropiere.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto pot identifica rapid accesul către zona industrială;
- participanții la trafic trebuie să respecte semnalizarea rutieră existentă;
- se recomandă atenție sporită în zonele cu trafic greu și vehicule de mare tonaj.

În apropierea platformelor industriale:

- se recomandă respectarea marcajelor și regulilor de circulație.

Acest indicator contribuie la organizarea eficientă a traficului și la creșterea siguranței în zonele industriale.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională?

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G50** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizant? clasa 1 pentru vizibilitate ridicat?

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură industrială și logistică.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țevă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru zonă industrială
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Ideal pentru platforme industriale și logistice
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țevă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare industrială

Iti recomandam si:

- [Semne circulatie de avertizare](#)
- [Semne circulatie de prioritate](#)
- [Semne circulatie de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne circulatie de obligare](#)
- [Semne circulatie de orientare](#)
- [Semne circulatie de informare](#)
- [Semne circulatie temporare](#)
- [Panouri rutiere aditionale](#)
- [Semne circulatie de informare turistica](#)

- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

FAQ

Ce semnific? indicatorul G50?

Indicatorul G50 semnalizează existența unei zone industriale sau logistice.

Unde se utilizează? indicatorul?

Indicatorul este utilizat în zone industriale, platforme logistice și centre de distribuție.

Ce tip de folie reflectorizantă? utilizează??

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Pentru ce categorii de drumuri este recomandat?

Indicatorul cu folie clasa 1 este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G50 Zonă industrială este utilizat pentru semnalizarea zonelor industriale, platformelor logistice și spațiilor destinate activităților industriale și comerciale. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator 650x500 mm

Folie Indicator Clasa 1