


Indicator rutier de informare G58 Cantar pentru autovehicule

Cod produs: G58



180⁰⁰ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

Indicator rutier de informare G58 Cântar pentru autovehicule este utilizat pentru semnalizarea punctelor de cântărire destinate verificării masei autovehiculelor și a încărcăturii transportate. Indicatorul este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună, fiind recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G58 Cântar pentru autovehicule este utilizat pentru semnalizarea punctelor unde vehiculele pot fi cântărite pentru verificarea masei totale sau a încărcăturii.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G58 – semnalizare eficient? pentru puncte de cânt?rire

În zonele unde se efectuează verificarea masei vehiculelor, este necesară o semnalizare clară și vizibilă pentru informarea conducătorilor auto. **Indicatorul rutier G58 Cântar pentru autovehicule** contribuie la organizarea traficului și la controlul transporturilor rutiere.

Acest indicator contribuie la:

- informarea conducătorilor auto;
- identificarea punctelor de cântărire;
- controlul masei vehiculelor;
- protejarea infrastructurii rutiere;
- creșterea siguranței circulației.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- zone industriale;
- platforme logistice;
- infrastructură rutieră locală;
- puncte de control trafic greu.

Rolul indicatorului G58 în controlul traficului rutier

Indicatorul rutier G58 Cântar pentru autovehicule informează conducătorii auto asupra existenței unui punct destinat verificării masei vehiculelor.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto trebuie să respecte instrucțiunile autorităților competente;
- vehiculele pot fi direcționate către cântar pentru verificare;
- participanții la trafic trebuie să respecte semnalizarea rutieră existentă.

În apropierea punctelor de cântărire:

- se recomandă reducerea vitezei;
- se recomandă atenție sporită la manevrele vehiculelor grele;
- se recomandă respectarea fluxurilor de circulație stabilite.

Acest indicator contribuie la protejarea drumurilor și la creșterea siguranței traficului rutier.

Construcție metalică? rezistent? pentru utilizare profesională?

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G58** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizant? clasa 1 pentru vizibilitate ridicat?

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură urbană și industrială.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țevă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru cântar auto
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Ideal pentru localități și zone industriale
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țevă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- [Semne circulatie de avertizare](#)
- [Semne circulatie de prioritate](#)
- [Semne circulatie de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne circulatie de obligare](#)
- [Semne circulatie de orientare](#)
- [Semne circulatie de informare](#)
- [Semne circulatie temporare](#)
- [Panouri rutiere aditionale](#)
- [Semne circulatie de informare turistica](#)

- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

FAQ

Ce semnific? indicatorul G58?

Indicatorul G58 semnalizează existența unui punct de cântărire pentru autovehicule.

Unde se utilizează? indicatorul?

Indicatorul este utilizat în zone industriale, puncte de control și infrastructură rutieră locală.

Ce tip de folie reflectorizantă? utilizează??

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Pentru ce categorii de drumuri este recomandat?

Indicatorul cu folie clasa 1 este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G58 Cântar pentru autovehicule este utilizat pentru semnalizarea punctelor unde vehiculele sunt cântărite pentru verificarea masei și a încărcăturii transportate. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1