



Semn rutier temporar U13 Limita de viteza 60 km, Diametru 800mm, clasa 2

Cod produs: U13.CL260



290⁰⁰ Lei

Cost transport: 40.00 Lei

Greutate: 6 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 10 iunie

800mm - Clasa 2

Data: 06.06.2026

Semn rutier temporar U13 Limită de viteză 60 km/h utilizat pentru semnalizarea reducerii temporare a vitezei maxime admise la **60 km/h** în zone afectate de lucrări, intervenții asupra carosabilului sau condiții speciale de circulație. Restricția are rolul de a crește siguranța traficului și de a permite adaptarea vitezei înainte de intrarea în sectorul restricționat. Modelul are **formă circulară cu diametrul de 800 mm**, este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 2**, recomandată pentru vizibilitate superioară în condiții de trafic intens și iluminare redusă. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Semnul rutier temporar U13 Limită de viteză 60 km/h impune reducerea temporară a vitezei maxime admise la 60 km/h în zone cu lucrări sau restricții de circulație.

- **Folie reflectorizantă clasa 2**
- **Diametru 800 mm**
- Din metal
- Greutate 6 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Semn rutier temporar U13 – limitare temporar? la 60 km/h

Semnul U13 este utilizat pentru introducerea unei limite temporare de viteză în zone unde condițiile de trafic impun reducerea vitezei de deplasare.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- întreținere carosabil;
- șantiere temporare;
- restricții de circulație;
- intervenții asupra infrastructurii;
- drumuri naționale;
- drumuri județene.

Beneficii:

- creșterea siguranței circulației;
- avertizare clară;
- reducerea riscului de incidente;
- organizarea eficientă a traficului.

Ce trebuie să știți participanții la trafic

Semnul rutier temporar U13 Limită de viteză 60 km/h obligă participanții la trafic să circule cu o viteză de maximum **60 km/h** pe sectorul semnalizat.

Restricția se aplică temporar până la întâlnirea unui indicator care modifică sau anulează limita impusă.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- fundal galben;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 2 oferă:

- vizibilitate îmbunătățită pe timp de noapte;
- reflexie ridicată;
- observare rapidă;
- contrast superior.

Sistem de prindere inclus

Semnul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Semn rutier temporar U13
- Limitare la 60 km/h
- Diametru 800 mm
- Fundal galben
- Folie reflectorizantă clasa 2
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- [Semne de trafic de avertizare](#)
- [Semne de trafic de prioritate](#)
- [Semne de trafic de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne de trafic de obligare](#)
- [Semne de trafic de orientare](#)
- [Semne de trafic de informare](#)
- [Semne de trafic pentru lucrari](#)
- [Semne de trafic aditionale](#)
- [Semne de trafic de informare turistica](#)
- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

FAQ

Ce indic? semnul U13?

Semnul U13 introduce o limită temporară de viteză de 60 km/h.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are diametrul de 800 mm.

Ce clas? de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 2.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Semnul rutier temporar U13 Limită de viteză 60 km/h este utilizat pentru reducerea temporară a vitezei maxime admise în zone cu lucrări sau restricții de circulație. Produsul are **diametrul de 800 mm, fundal galben, folie reflectorizantă clasa 2** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	800 mm
Folie Indicator	Clasa 2