

## Indicator rutier temporar U35 Lucrari de tratamente ale suprafetei partii carosabile

Cod produs: U35



2.245<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 158.40 Lei

Greutate: 80 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

1500x1800mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

**Indicator rutier temporar U35 Lucrări de tratamente ale suprafeței părții carosabile** utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum unde se execută lucrări temporare de întreținere, protecție sau refacere a stratului de rulare. Indicatorul avertizează participanții la trafic asupra modificării condițiilor de circulație și permite adaptarea vitezei în apropierea zonelor aflate în intervenție. Modelul este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări**, are dimensiunea de **1500 × 1800 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere și necesită montaj pe **2 stâlpi metalici Ø48 mm**, care nu sunt incluși. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

**Indicatorul rutier temporar U35 Lucrări de tratamente ale suprafeței părții carosabile** avertizează participanții la trafic asupra desfășurării lucrărilor de întreținere și tratament aplicate

carosabilului.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **1500x1800 mm**
- Din metal
- Greutate 30 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- Necesari 2 stalpi
- **Stâlpii nu sunt inclusi**

---

#### Descriere:

## Indicator rutier temporar U35 – semnalizarea tratamentelor aplicate carosabilului

Indicatorul U35 este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra lucrărilor de tratare și întreținere desfășurate pe suprafața carosabilă.

Acest tip de semnalizare este recomandat pentru:

- tratamente bituminoase;
- întreținere carosabil;
- reparații locale;
- regenerare strat de rulare;
- lucrări de protecție a suprafeței;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

#### Beneficii:

- avertizare anticipată;
- reducerea riscului de incidente;

- organizarea eficientă a traficului;
- creșterea siguranței circulației.

## Ce trebuie să facă participanții la trafic

**Indicatorul rutier temporar U35** informează asupra existenței unor lucrări temporare aplicate suprafeței carosabile.

Participanții la trafic trebuie să adapteze viteza, să păstreze distanța de siguranță și să respecte semnalizarea temporară instalată pe sectorul afectat.

## Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- tablă de oțel bordurată;
- fundal galben pentru semnalizare temporară;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- exploatare îndelungată.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- observare rapidă;
- contrast ridicat;
- vizibilitate foarte bună;
- identificare eficientă în trafic.

## Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

**Pentru instalare sunt necesari 2 stâlpi metalici Ø48 mm.**

**Stâlpii nu sunt incluși** și se comercializează separat.

## Fabricat conform STAS 1848/2024

Produs realizat conform cerințelor actuale pentru semnalizare rutieră temporară.

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

---

## Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U35
- Dimensiune 1500 × 1800 mm
- Fundal galben pentru lucrări
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare pentru tratamente ale carosabilului
- Sistem de prindere inclus
- Montaj pe 2 stâlpi Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

---

## Pe ProTrafic gasesti si:

- [Semne de trafic de avertizare](#)
- [Semne de trafic de prioritate](#)
- [Semne de trafic de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne de trafic de obligare](#)
- [Semne de trafic de orientare](#)
- [Semne de trafic de informare](#)
- [Semne de trafic pentru lucrari](#)
- [Semne de trafic aditionale](#)
- [Semne de trafic de informare turistica](#)
- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

---

## FAQ

### Ce semnific? indicatorul U35?

Indicatorul U35 avertizează asupra lucrărilor de tratare și întreținere desfășurate pe suprafața carosabilă.

### Ce culoare are fundalul indicatorului?

Indicatorul are fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 1500 × 1800 mm.

## Câți stâlpi sunt necesari pentru montaj?

Pentru instalare sunt necesari 2 stâlpi metalici.

## Stâlpii sunt incluși?

Nu, stâlpii se comercializează separat.

---

**Indicatorul rutier temporar U35 Lucrări de tratamente ale suprafeței părții carosabile** avertizează participanții la trafic asupra lucrărilor temporare de întreținere și tratare a carosabilului. Indicatorul are **dimensiunea 1500 × 1800 mm, fundal galben, folie reflectorizantă clasa 1** și necesită montaj pe **2 stâlpi metalici neincluși**.

---

### Specificatii

Dimensiune Indicator	1500x1800 mm
Folie Indicator	Clasa 1