




Indicator rutier temporar U36 Presemnalizarea lucrărilor pe strazi stanga

Cod produs: U36



650⁰⁰ Lei

Cost transport: 94.40 Lei

Greutate: 40 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

1200x800mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

Indicator rutier temporar U36 Presemnalizarea lucrărilor pe străzi stânga utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra desfășurării lucrărilor pe strada situată în partea stângă față de direcția de deplasare. Indicatorul permite identificarea din timp a zonei afectate și contribuie la organizarea circulației în timpul intervențiilor temporare asupra carosabilului. Modelul este realizat cu **fundal alb**, are dimensiunea de **1200 × 800 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere și necesită montaj pe **2 stâlpi metalici Ø48 mm**, care nu sunt incluși. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U36 Presemnalizarea lucrărilor pe străzi stânga avertizează participanții la trafic asupra existenței lucrărilor desfășurate pe strada situată în partea stângă.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **1200x800 mm**
- Din metal
- Greutate 20 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- Necesari 2 stalpi
- **Stâlpii nu sunt inclusi**

Descriere:

Indicator rutier temporar U36 – semnalizarea lucrărilor pe strada din stânga

Indicatorul U36 este utilizat pentru presemnalizarea zonelor unde lucrările se desfășoară pe o stradă laterală aflată în partea stângă.

Recomandat pentru:

- lucrări pe străzi urbane;
- intervenții la utilități;
- modernizare carosabil;
- lucrări temporare;
- zone rezidențiale;
- șantier rutier;
- organizare temporară a traficului.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- orientare clară în trafic;
- reducerea riscului de confuzie;
- organizarea eficientă a circulației.

Ce trebuie să știți participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U36 informează că lucrările se desfășoară pe strada aflată în partea stângă și că pot exista restricții temporare de circulație în acea zonă.

Participanții la trafic trebuie să urmărească semnalizarea temporară și indicațiile existente în apropierea sectorului afectat.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- tablă de oțel bordurată;
- fundal alb;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- exploatare îndelungată.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- observare rapidă;
- contrast ridicat;
- vizibilitate foarte bună;
- identificare eficientă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Pentru instalare sunt necesari 2 stâlpi metalici Ø48 mm.

Stâlpii nu sunt incluși și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produs realizat conform cerințelor actuale pentru semnalizare rutieră temporară.

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;

- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U36
- Dimensiune 1200 × 800 mm
- Fundal alb
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare lucrări pe strada din stânga
- Sistem de prindere inclus
- Montaj pe 2 stâlpi Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- [Semne de trafic de avertizare](#)
- [Semne de trafic de prioritate](#)
- [Semne de trafic de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne de trafic de obligare](#)
- [Semne de trafic de orientare](#)
- [Semne de trafic de informare](#)
- [Semne de trafic pentru lucrari](#)
- [Semne de trafic aditionale](#)
- [Semne de trafic de informare turistica](#)
- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

FAQ

Ce semnific? indicatorul U36?

Indicatorul U36 informează asupra lucrărilor desfășurate pe strada din partea stângă.

Ce culoare are fundalul indicatorului?

Indicatorul are fundal alb.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 1200 × 800 mm.

Câți stâlpi sunt necesari pentru montaj?

Pentru instalare sunt necesari 2 stâlpi metalici.

Stâlpii sunt incluși?

Nu, stâlpii se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U36 Presemnalizarea lucrărilor pe străzi stânga avertizează asupra desfășurării lucrărilor pe strada situată în partea stângă față de direcția de deplasare. Indicatorul are **dimensiunea 1200 × 800 mm, fundal alb, folie reflectorizantă clasa 1** și necesită montaj pe **2 stâlpi metalici neincluși**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	1200x800mm
Folie Indicator	Clasa 1