



Con pentru trafic 900 mm, fara folie reflectorizanta

Cod produs: DG12321



99⁰⁰ Lei

Cost transport: 36.80 Lei

Greutate: 3.6 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

900 mm, cauciuc, fara folie

Data: 06.06.2026

Con pentru trafic 900 mm, fara folie reflectorizanta din PVC flexibil, rezistent la impact și condiții extreme. Stabil, durabil și ușor de utilizat, ideal pentru delimitări rapide. Con pentru trafic 900 mm fara folie reflectorizanta, stabil si rezistent, ideal pentru organizare trafic si utilizare profesionala.

Conul pentru trafic 900 mm fără folie reflectorizantă este realizat din PVC flexibil, cu greutate de 3.6 kg și rezistență la temperaturi între -20°C și +60°C. Este ideal pentru delimitări temporare, organizare trafic și utilizări industriale unde nu este necesară vizibilitatea reflectorizantă.

- **Înălțime 900 mm**
- **Greutate 3.6 kg**
- PVC rezistent
- **Fara folii reflectorizante**
- Vizibilitate ridicată

- Rezistent -20°C/+60°C
- Cârlig transport integrat
- Bază octogonală stabilă
- Stivuire eficientă

Descriere:

Con pentru trafic 900 mm, fara folie reflectorizanta – solu?ia eficient? pentru delimit?ri controlate

Nu orice aplica?ie necesită reflexie. În multe situa?ii, ai nevoie de un produs robust, stabil și ușor de utilizat, fără costuri suplimentare generate de elemente reflectorizante. Aici intervine **conul pentru trafic 900 mm fără folie reflectorizantă** – o alegere inteligentă pentru delimitări eficiente și control logistic.

Construit pe aceeași bază tehnică solidă ca modelele reflectorizante, acest **con rutier profesional din PVC** oferă performanță reală în utilizare zilnică.

Specifica?ii tehnice

Dimensiuni și construc?ie

- Înăl?ime: **900 mm**
- Bază pătrată pentru stabilitate crescută
- Design conic optim pentru vizibilitate naturală
- Stivuibil pentru depozitare eficientă

Greutate echilibrat? pentru utilizare practic?

- Greutate: **3.6 kg ±5%**

Această greutate asigură:

- stabilitate în utilizare
- manipulare rapidă
- transport facil

Material PVC flexibil – durabilitate în condiții reale

Performanțe mecanice confirmate

- Duritate: **Shore A 85**
- Rezistență la impact: **>200%**
- Rezistență la încovoiere: **>140 kg/cm²**
- Rezistență la întindere: **>50 kg/cm²**

Aceste valori indică un produs:

- rezistent la lovituri
- flexibil și reutilizabil
- ideal pentru utilizare intensivă

Adaptat pentru orice condiții climatice

Acest **con de trafic 900 mm din PVC** este proiectat pentru exterior:

- Rezistență temperatură: **-20°C până la +60°C**
- Protecție UV împotriva decolorării

Beneficii reale:

- nu devine casant iarna
- nu se înmoaie excesiv vara
- rezistă la expunere prelungită

Design funcțional pentru eficiență maximă

Cârlig integrat pentru manipulare

Partea superioară este prevăzută cu:

- **cârlig de transport integrat**

Acesta permite:

- mutare rapidă
- conectare accesorii (lanțuri, benzi)
- manipulare sigură

Proces de fabrica?ie – calitate constant?

Conul este realizat prin:

- **injec?ie de plastic**

Rezultatul:

- structură uniformă
 - rezisten?ă crescută
 - produs fiabil
-

Unde este ideal acest con f?r? folie reflectorizant?

Spa?ii unde reflexia nu este necesar?

- depozite și hale industriale
- parcări private
- organizare evenimente
- delimitări temporare

Aplica?ii logistice

- ghidare flux intern
 - delimitare zone de lucru
 - control acces
-

De ce s? alegi varianta f?r? folie

Avantaje clare

- cost mai redus
 - întreținere minimă
 - rezisten?ă identică cu varianta reflectorizantă
 - ideal pentru utilizare pe timp de zi sau în spa?ii iluminate
-

Beneficii comerciale

- Cost optim pentru volum mare

- Stabilitate excelentă (3.6 kg)
- PVC flexibil rezistent
- Utilizare între -20°C și +60°C
- Protecție UV inclusă
- Manipulare ușoară
- Stivuire eficientă
- Ideal pentru interior/exterior

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este la fel de rezistent ca varianta reflectorizant??

Da, materialul și construcția sunt identice.

2. Se poate folosi în exterior?

Da, rezistă la temperaturi între -20°C și +60°C.

3. Este stabil pe asfalt?

Da, datorită greutatei de 3.6 kg și bazei pătrate.

4. Are sistem de prindere accesorii?

Da, cârligul integrat permite atașarea de lanțuri sau benzi.

5. Este potrivit pentru noapte?

Nu este recomandat fără iluminare suplimentară.

6. Se poate depozita u?or?

Da, este stivuibil.

Poti vedea si:

- [Conuri rutiere](#)
- [Indicatoare plastic pentru conuri](#)

- [Kit stalpi mobili](#)
- [Balize cu baza](#)
- [Conuri cu placute si lampi](#)

Conul pentru trafic 900 mm fără folie reflectorizantă este realizat din PVC flexibil, rezistent la impact și temperaturi extreme. Cu greutate de 3.6 kg și design stabil, este ideal pentru delimitări eficiente în spații industriale, parcuri și zone logistice.

Specificatii

Inaltime Con	900 mm
Material Con	PVC Flexibil
Elemente Reflectorizante Con	Nereflectorizant
Tip con	Standard