



## Con trafic 520 mm

Cod produs: DG12328



38<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 33.60 Lei

Greutate: 1.25 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

520 mm, cauciuc, fara folie

Data: 06.06.2026

**Con trafic 520 mm** din PVC durabil, ideal pentru delimitarea zonelor si organizarea eficienta a spatiilor. Rezistent, usor de manevrat si potrivit pentru utilizare zilnica. Con trafic 520 mm din PVC, fara benzi reflectorizante, rezistent -20°C/+60°C, stabil si durabil pentru lucrari si delimitari.

**Con trafic 520 mm** este un echipament esential pentru delimitarea si organizarea zonelor de lucru, realizat din PVC rezistent si proiectat pentru utilizare in exterior. Cu inaltime de 520 mm, greutate de 1.25 kg si rezistenta la temperaturi intre -20°C si +60°C, este ideal pentru aplicatii generale de semnalizare.

- **Înălțime 520 mm**
- **Greutate 1.25 kg**
- PVC rezistent
- **Fara folie reflectorizanta**

- Vizibilitate ridicată
- Rezistent -20°C/+60°C
- Cârlig transport integrat
- Bază octogonală stabilă
- Stivuire eficientă

---

#### Descriere:

## Con trafic 520 mm – solutia simpla si eficienta pentru delimitare si organizare

Nu toate aplicatiile necesita reflectorizare. In multe situatii, ceea ce conteaza cu adevarat este delimitarea clara, stabilitatea si durabilitatea. **Con trafic 520 mm** este exact acel produs care raspunde acestor nevoi, fara costuri suplimentare si fara compromisuri in ceea ce priveste calitatea.

Construit pentru utilizare zilnica, acest **con rutier 520 mm din PVC** este ideal pentru spatii unde vizibilitatea este deja asigurata (iluminat, interior, trafic redus) sau unde semnalizarea reflectorizanta nu este obligatorie.

Produsul este realizat din **PVC de inalta calitate**, oferind rezistenta mecanica ridicata si flexibilitate in utilizare .

---

## Material PVC profesional – durabilitate si flexibilitate

### Constructie gandita pentru utilizare intensiva

Acest **con trafic 520 mm** este fabricat prin injectie din plastic, ceea ce ii confera o structura solida si uniforma .

### Specificatii tehnice esentiale:

- Duritate: 85 Shore A
- Densitate: 1.24 g/cm<sup>3</sup>
- Rezistenta la soc: >200%
- Rezistenta la incovoiere: >140 kg/cm<sup>2</sup>

Aceste caracteristici inseamna:

- rezistenta la impact
- flexibilitate ridicata
- durata lunga de utilizare

---

## Rezistenta la temperaturi extreme

Un avantaj major al acestui **con rutier PVC** este capacitatea de a functiona in conditii variate:

- Interval de temperatura: **-20°C pana la +60°C**

Indiferent daca este utilizat vara sau iarna, produsul isi pastreaza proprietatile.

---

## Design functional pentru utilizare zilnica

### Detalii care fac diferenta

Chiar si fara elemente reflectorizante, acest **con de semnalizare trafic** este proiectat inteligent:

- **Carlig integrat** pentru transport si manipulare
- Permite atasarea de lanturi sau benzi de delimitare
- Design optimizat pentru **stivuire eficienta**
- **Baza octogonala** pentru stabilitate crescuta

Forma bazei, contribuie la echilibru si rezistenta in utilizare.

---

## Dimensiuni si greutate echilibrate

- Inaltime: **520 mm**
- Greutate: **1.25 kg ±5%**

Aceasta configuratie permite:

- manipulare usoara
- transport rapid
- utilizare eficienta in orice context

---

## Unde se utilizeaza conul fara reflectorizant

### Aplicatii ideale

Acest **con trafic 520 mm fara reflectorizant** este potrivit pentru:

- delimitari in spatii interioare
- parcare private
- depozite si logistica
- organizare evenimente
- zone cu iluminare buna

## Utilizari practice:

- marcarea zonelor de lucru
- delimitarea fluxurilor
- organizarea traficului pietonal sau auto
- protectia spatiilor temporare

---

## Beneficii comerciale pentru client

- Cost redus fata de variantele reflectorizante
- Durabilitate ridicata
- Material flexibil si rezistent
- Usor de transportat si depozitat
- Stabil in utilizare
- Ideal pentru aplicatii interne
- Compatibil cu lanturi si benzi
- Utilizare simpla si rapida

---

## FAQ – Intrebari frecvente

### 1. Este acest con vizibil noaptea?

Nu are benzi reflectorizante, fiind recomandat pentru zone iluminate.

### 2. Din ce material este realizat?

Din **PVC rezistent**, cu proprietati mecanice ridicate.

### 3. Poate fi folosit in exterior?

Da, rezista la conditii intre **-20°C si +60°C**.

## 4. Are sistem de transport?

Da, include **carlig integrat**.

## 5. Este stabil?

Da, baza octogonala ofera echilibru bun.

## 6. Se pot conecta mai multe conuri?

Da, pot fi utilizate cu lanturi sau benzi.

## Poti vedea si:

- [Conuri rutiere](#)
- [Indicatoare plastic pentru conuri](#)
- [Lampi de semnalizare](#)
- [Balize cu baza](#)
- [Balize foldabile](#)

**Con trafic 520 mm** este solutia ideala pentru delimitare si organizare in spatii unde reflectorizarea nu este necesara. Ofera durabilitate, stabilitate si rezistenta la temperaturi extreme, fiind potrivit pentru depozite, parcuri si lucrari generale.

### Specificatii

Inaltime Con	520 mm
Material Con	PVC Flexibil
Elemente Reflectorizante Con	Nereflectorizant
Tip con	Standard