

Indicator rutier temporar U11 Alte pericole

Cod produs: U11



105⁰⁰ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

700mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

Indicator rutier temporar U11 Alte pericole utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra existenței unor situații temporare de risc care nu pot fi încadrate într-o categorie standard de semnalizare. Indicatorul este utilizat frecvent în zone cu lucrări, intervenții asupra infrastructurii sau condiții speciale de circulație unde este necesară atenționarea suplimentară a conducătorilor auto. Modelul are **formă triunghiulară cu latura de 700 mm**, este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U11 Alte pericole avertizează participanții la trafic asupra existenței unui pericol temporar care nu este semnalizat printr-un alt indicator rutier specific.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **Dimensiune 700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U11 – avertizare pentru situații speciale

Indicatorul U11 este utilizat pentru semnalizarea temporară a unor pericole care necesită atenție suplimentară din partea participanților la trafic.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- situații temporare neprevăzute;
- restricții de circulație;
- intervenții asupra infrastructurii;
- organizare temporară a traficului;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- creșterea siguranței circulației;
- adaptarea comportamentului în trafic;
- organizarea eficientă a circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U11 avertizează asupra existenței unui pericol temporar nespecificat prin alte indicatoare rutiere.

Participanții la trafic trebuie să reducă viteza, să acorde atenție semnalizării suplimentare și să adapteze modul de deplasare în funcție de condițiile întâlnite.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- fundal galben;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate ridicată;
- contrast foarte bun;
- observare rapidă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U11
- Latură 700 mm
- Fundal galben
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Avertizare alte pericole
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

-
- **Folie reflectorizantă clasa 1**
 - **Dimensiune 700 mm**
 - Din metal
 - Greutate 3 kg
 - **Conform STAS 1848/2024**
 - **Conform SR EN 12899-1:2007**
 - Margine bordurată
 - Vopsit electrostatic
 - **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
 - Compatibil țeavă Ø48 mm
 - Omologat și agrementat
 - **Stâlpul nu este inclus**

FAQ

Ce indică indicatorul U11?

Indicatorul U11 avertizează asupra existenței unui pericol temporar care nu este acoperit de alte indicatoare specifice.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are latura de 700 mm.

Ce culoare are fundalul?

Indicatorul are fundal galben specific semnalizării temporare.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U11 Alte pericole este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra existenței unor situații temporare de risc nesemnificate prin alte indicatoare. Indicatorul are **latura de 700 mm, fundal galben, folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700 mm
Folie Indicator	Clasa 1