



Bariera mobila lucrari 1500x1000 mm, galbena

Cod produs: DG12514



31500 Lei

Cost transport: 51.20 Lei

Greutate: 12.5 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

1.5 x 1 m, Galben

Data: 06.06.2026

Bariera mobila lucrari 1500x1000 mm, galbena este soluția ideală pentru delimitarea rapidă și sigură a zonelor de intervenție, oferind stabilitate, vizibilitate excelentă și montaj facil. Barieră mobilă 1500x1000 mm galbenă, cu 4 folii reflectorizante și picioare rotative - alegerea eficientă pentru șantiere sigure.

Bariera mobilă pentru lucrări 1500x1000 mm, galbenă, este un echipament profesional pentru delimitarea zonelor de șantier. Prevăzută cu 4 folii reflectorizante, picioare rotative la 360° și sistem de conectare modulară, oferă vizibilitate ridicată, stabilitate și montaj rapid în orice condiții de lucru.

- Culoare - Galben
- **Dimensiune 1500x1000 mm**
- Greutate 12 kg
- **4 folii reflectorizante**

- Picioare rotative 360°
- Conectare modulară
- **Sloturi pentru lămpi si semne**
- Material PPC rezistent
- Utilizare bidirecțională
- **Rezistă -20°C / +60°C**
- Montaj rapid și simplu

Descriere:

Bariera mobil? lucr?ri 1500x1000 mm, galben? – vizibilitate maxim? ?i control total în teren

Bariera mobila lucrari 1500x1000 mm, galbena este proiectată pentru situații în care vizibilitatea trebuie să fie imediată, iar delimitarea zonei să fie clară și imposibil de ignorat.

În șantierele moderne, unde viteza de execuție și siguranța sunt priorități, alegerea unei bariere eficiente nu mai este opțională. Este o decizie strategică.

Această barieră combină perfect **mobilitatea, rezistența și vizibilitatea ridicată**, fiind una dintre cele mai eficiente soluții de semnalizare temporară.

Toate caracteristicile sunt validate în fișa tehnică oficială a produsului, ceea ce garantează performanță reală în teren.

Construc?ie tehnic? robust? – preg?tit? pentru utilizare intens?

Materiale profesionale pentru durabilitate

Bariera este realizată din:

- **PPC (polipropilenă copolimer)** – corp principal
- **PVC** – picioare rezistente
- **PA (poliamidă)** – elemente de prindere

Aceste materiale oferă o combinație ideală între:

- rezistență mecanică

- flexibilitate
- durabilitate în condiții reale de șantier

În plus, bariera funcționează fără probleme în intervalul **-20°C până la +60°C**, fiind potrivită pentru orice sezon.

Testat? conform standardelor internaționale

Proprietățile materialelor sunt confirmate prin standarde ISO:

- rezistență la impact ridicată
- stabilitate termică excelentă
- comportament predictibil în utilizare

Aceste detalii fac diferența între un produs profesional și unul generic.

Vizibilitate superioară? – avantaj strategic în teren

Culoare galbenă? + elemente reflectorizante

Culoarea galbenă este recunoscută pentru:

- contrast puternic în mediul urban
- vizibilitate crescută în lumină naturală
- detectare rapidă de către șoferi și pietoni

În plus, bariera este echipată cu **4 folii reflectorizante alb/roșu**, care asigură vizibilitate excelentă și pe timp de noapte.

Utilizare bidirecțională?

Bariera este proiectată pentru a fi utilizată din ambele sensuri, ceea ce înseamnă:

- eficiență în instalare
- economie de timp
- flexibilitate în configurare

Mobilitate reală? – picioare rotative 360°

Un avantaj major al acestei **bariere mobile pentru lucrări** este sistemul de picioare:

- rotire completă la 360°
- depozitare compactă
- transport facil

Picioarele sunt realizate din cauciuc rezistent, care **nu se sparge**, chiar și în condiții dificile.

Sistem modular – adaptare la orice proiect

Conectare rapid? între bariere

Bariera dispune de **elemente laterale de ancorare**, care permit:

- conectarea între mai multe unități
- crearea unui perimetru continuu
- adaptarea rapidă la teren

Aceasta transformă produsul într-o **barieră modulară flexibilă**.

Sloturi pentru accesorii

În partea superioară sunt integrate **2 socluri cu filet**, compatibile cu:

- lămpi de avertizare
- semne din plastic
- panouri de semnalizare

Această funcționalitate extinde utilizarea barierei dincolo de simpla delimitare.

Dimensiuni ?i stabilitate optim?

- Lungime: **1500 mm**
- Înălțime: **1000 mm**
- Greutate: **12 kg ±5%**

Aceste dimensiuni asigură:

- stabilitate bună
- manipulare ușoară
- acoperire vizuală eficientă

Siguran?? în utilizare

Bariera este proiectată cu:

- **muchii rotunjite**
- **suprafețe netede**

Reducând riscul de accidentare pentru operatori și participanți la trafic.

Montaj ?i fixare op?ional?

Pentru stabilizare suplimentară se pot utiliza:

- dibluri Ø16 mm
- șuruburi Ø10 mm

Acest lucru permite fixarea pe suprafețe dure atunci când este necesar.

Beneficii comerciale

- Vizibilitate ridicată datorită culorii galbene
 - 4 folii reflectorizante pentru siguranță maximă
 - Picioare rotative – transport și depozitare ușoară
 - Sistem modular – adaptare rapidă
 - Compatibilitate cu lămpi și semne
 - Rezistență la temperaturi extreme
 - Materiale testate și durabile
 - Montaj rapid fără unelte speciale
-

Domenii de utilizare

- Lucrări rutiere
 - Șantiere construcții
 - Delimitare zone de risc
 - Organizare evenimente
 - Intervenții temporare
-

FAQ – Întreb?ri frecvente

1. Este această barieră modulară?

Da, se poate conecta cu alte bariere pentru a forma un sistem continuu.

2. Are elemente reflectorizante?

Da, este echipată cu 4 folii reflectorizante alb/roșu.

3. Se pot monta lămpi sau semne?

Da, are 2 sloturi cu filet dedicate accesoriilor.

4. Picioarele sunt fixe?

Nu, sunt rotative la 360° pentru transport ușor.

5. Este rezistentă la condiții meteo extreme?

Da, funcționează între -20°C și +60°C.

6. Care este greutatea produsului?

Aproximativ 12 kg (±5%).

Gasesti si:

- [Balize rutiere](#)
- [Indicatoare din plastic pentru bariere](#)
- [Indicatoare metalice](#)
- [Lampi de semnalizare pentru garduri](#)

Bariera mobilă lucrări 1500x1000 mm, galbenă, oferă vizibilitate superioară și flexibilitate datorită designului modular și foliilor reflectorizante. Cu picioare rotative și sloturi pentru accesorii, este soluția ideală pentru delimitarea rapidă și sigură a zonelor de lucru.

Specificatii

Tip Bariera	Modular
Lungime Bariera	1500 mm
Inaltime Bariera	1000 mm
Culoare Bariera	Galben
Material Bariera	Pvc