



Baliza rutiera semnalizare folie clasa 1

Cod produs: OSBFBCL1



100⁰⁰ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 2.2 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

Clasa 1, dubla fata

Data: 06.06.2026

Baliza rutiera semnalizare folie clasa 1 cu folie reflectorizantă Orafol oferă vizibilitate superioară și rezistență ridicată în condiții de trafic intens. Fabricată în Italia, cu ranforsare metalică și structură robustă, este ideală pentru lucrări rutiere și delimitări sigure. Baliză rutieră cu folie Orafol clasa 1, vizibilitate excelentă și construcție durabilă pentru siguranță maximă.

Baliza rutieră semnalizare folie clasa 1 este un echipament profesional pentru dirijarea traficului, realizat din materiale rezistente și dotat cu folie reflectorizantă premium. Fabricată în Italia și ranforsată metalic la bază, oferă stabilitate, vizibilitate și durabilitate în condiții intensive de lucru.

- **Folie Orafol clasa 1**
- **Fabricată în Italia**
- **Ranforsare metalică**
- Vizibilitate excelentă

- Dimensiune folie 100x25 cm
- Greutate 2.2 kg
- Rezistență la impact
- Stabilitate crescută
- **Folie pe ambele parti**
- **Fara baza**

Descriere:

Baliza rutiera semnalizare folie clasa 1 – calitate europeană și vizibilitate premium

Baliza rutiera semnalizare folie clasa 1 nu este doar un produs standard de semnalizare, ci un echipament profesional conceput pentru performanță reală în teren. Într-un domeniu unde fiecare detaliu contează – de la vizibilitate până la stabilitate – această baliză face diferența prin componente de top și construcție solidă.

Discutăm despre o **baliză rutieră profesională** fabricată în Italia, echipată cu **folie reflectorizantă Orafol**, unul dintre cei mai recunoscuți producători la nivel mondial în domeniul materialelor reflectorizante.

Folie reflectorizantă Orafol – standardul de referință în vizibilitate

De ce contează producătorul foliei

Nu toate foliile reflectorizante sunt la fel. În cazul acestei balize, diferența este dată de utilizarea foliei produse de Orafol, un lider global în tehnologia materialelor reflectorizante.

Aceasta oferă:

- reflexie uniformă și puternică
- vizibilitate crescută de la distanță
- durabilitate superioară în timp

Performanță în condiții reale

Folia reflectorizantă clasa 1 Orafol este optimizată pentru:

- drumuri cu trafic mediu și intens
- utilizare pe termen lung
- condiții variate de iluminare

Rezultatul? O **baliză de semnalizare rutieră** care rămâne vizibilă și eficientă indiferent de condiții.

Construcție italiană – durabilitate și precizie

Un alt element care diferențiază acest produs este faptul că **baliza fără folie este fabricată în Italia**, respectând standarde europene stricte de calitate.

Aceasta se traduce prin:

- finisaje superioare
- rezistență mecanică ridicată
- toleranțe precise în fabricație

În teren, aceste detalii devin esențiale, mai ales în condiții de utilizare intensivă.

Ranforsare metalică – stabilitate acolo unde contează

Una dintre cele mai importante caracteristici tehnice ale produsului este **ranforsarea metalică interioară în partea de jos a balizei**.

Ce înseamnă acest lucru în practică??

- stabilitate crescută la vânt
- rezistență mai mare la deformare
- durată de viață extinsă
- performanță constantă chiar și în condiții dificile

Această caracteristică face diferența între o baliză obișnuită și una proiectată pentru profesioniști.

Dimensiuni și greutate optimizate pentru utilizare profesională

Baliza este proiectată pentru echilibru perfect între portabilitate și stabilitate:

- **Înălțime zona reflectorizanta:** 100 cm
- **Lățime zona reflectorizanta:** 25 cm
- **Greutate:** 2.2 kg

Aceste dimensiuni asigură:

- vizibilitate excelentă în trafic
- manipulare ușoară
- transport eficient

Adaptat? pentru condiții reale de ?antier

În mediul lucrărilor rutiere, echipamentele sunt supuse constant la:

- șocuri
- manipulări repetate
- expunere la soare și ploaie

Această **baliză rutieră cu folie clasa 1** este construită să reziste acestor provocări fără compromisuri.

Aplicații practice

Lucrări rutiere

Delimitarea benzilor și ghidarea traficului în zone de intervenție.

?antiere urbane și extraurbane

Marcarea zonelor de risc și organizarea fluxului de vehicule.

Intervenții temporare

Utilizare rapidă și eficientă în situații neprevăzute.

De ce această baliză este alegerea corectă?

Într-o piață unde există multe opțiuni, diferența o face calitatea reală. Această **baliză de trafic profesională** combină:

- folie premium Orafol

- construcție italiană
- ranforsare metalică
- dimensiuni optimizate

Rezultatul este un produs pe care te poți baza zilnic.

Beneficii comerciale pentru client

- Vizibilitate superioară cu folie Orafol
- Stabilitate crescută datorită ranforsării
- Durabilitate în utilizare intensivă
- Fabricată în Italia – calitate garantată
- Ușor de manipulat și transportat
- Performanță constantă în orice condiții
- Investiție eficientă pe termen lung

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce avantaj oferă folia Orafol față de alte folii?

Folia Orafol oferă o reflexie mai puternică și o durată de viață mai mare comparativ cu foliile standard.

2. Baliza este fabricată integral în Italia?

Structura balizei fără folie este fabricată în Italia, respectând standarde europene.

3. Ce rol are ranforsarea metalică?

Asigură stabilitate și rezistență crescută în partea inferioară a balizei.

4. Este potrivită pentru utilizare pe termen lung?

Da, este proiectată pentru utilizare intensivă în condiții reale de șantier.

5. Care sunt dimensiunile zonei reflectorizante exacte?

100 cm înălțime, 25 cm lățime.

6. Cât cântărește baliza?

Greutatea este de 2.2 kg.

7. Este compatibilă cu baze standard?

Da, poate fi utilizată cu majoritatea bazelor pentru balize.

Alte produse Protrafic:

- Categorie: [Balize rutiere profesionale](#)
- Produse similare: [Conuri trafic](#), [lămpi semnalizare](#), [baze cauciuc](#)

Baliza rutieră semnalizare folie clasa 1 oferă vizibilitate excelentă, stabilitate datorită ranforsării metalice și durabilitate prin construcția italiană. Cu dimensiuni de 100x25 cm pentru folie și greutate de 2.2 kg, este soluția ideală pentru lucrări rutiere sigure și eficiente.

Specificatii

Inaltime Baliza	1000 mm
Greutate Baza	Fara baza