



## Bariera extensibila 2500 mm, galbena

Cod produs: DGPB03



255<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 44.80 Lei

Greutate: 9 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

2.3 m, extensibila

Data: 06.06.2026

**Bariera extensibilă 2300 mm galbenă** oferă delimitare rapidă și sigură, fiind ușoară, rezistentă și stabilizabilă prin umplere cu apă sau nisip. Este soluția ideală pentru control acces și semnalizare eficientă în orice tip de lucrare.

**Bariera extensibilă 2300 mm galbenă** este o soluție practică pentru delimitarea rapidă a zonelor de lucru. Realizată din HDPE rezistent, ușoară și compactă, se extinde până la 2,3 metri și poate fi umplută cu apă sau nisip pentru stabilitate crescută în șantier.

- **Extensibilă până la 230 cm**
- Doar 19 cm când e strânsă
- **Înălțime 100 cm**
- Material HDPE rezistent
- Culoare galben intens

- Greutate 2 kg
- Umplere până la 7 kg
- **Stabilă și sigură**
- Fără benzi reflectorizante
- Transport facil
- Montaj instant

---

**Descriere:**

## Bariera extensibil? 2300 mm galben? – flexibilitate maxim?, efort minim

**Bariera extensibilă 2300 mm galbenă** este genul de echipament pe care îl apreciezi cu adevărat abia când îl folosești în teren. De ce? Pentru că rezolvă o problemă reală: delimitarea rapidă, eficientă și sigură a unei zone, fără efort logistic și fără pierderi de timp.

Într-un mediu în care fiecare minut contează — fie că vorbim de șantiere, intervenții tehnice sau spații industriale — ai nevoie de o soluție care se adaptează instant. Această **barieră extensibilă din HDPE** exact asta face: se extinde, se poziționează și îți oferă control complet asupra perimetrului.

---

## Design inteligent pentru utilizare zilnic?

### Compact? când este închis?

Cu o lungime de doar **19 cm în poziție închisă**, bariera este extrem de ușor de transportat și depozitat. Nu ocupă spațiu inutil și poate fi integrată fără probleme în orice vehicul de intervenție.

### Extindere eficient? până la 230 cm

Când ai nevoie de acoperire, se extinde până la **230 cm**, oferind o delimitare clară și vizibilă.

### Înălțime optim? pentru semnalizare

Cu o **înălțime de 100 cm**, bariera este suficient de vizibilă pentru a atrage atenția, fără a deveni incomodă sau dificil de manevrat.

# Material HDPE – rezisten?? f?r? compromis

## Ce înseamnă HDPE pentru tine?

Materialul **HDPE (polietilenă de înaltă densitate)** este cunoscut pentru durabilitatea sa. Nu crapă ușor, nu se deformează rapid și rezistă bine la condiții de șantier.

### Beneficii directe:

- Rezistență la impact
- Rezistență la intemperii
- Greutate redusă pentru manipulare ușoară
- Durată lungă de viață

Această **barieră extensibilă pentru lucrări** nu este doar ușoară — este gândită să reziste.

---

## Stabilitate inteligent?: ușoară la transport, solid? în utilizare

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui model este sistemul de stabilizare:

### Greutate redus? la manipulare

- **Greutate proprie:** 2 kg ± 200 g  
Se transportă ușor, chiar și de o singură persoană.

### Stabilitate crescut? prin umplere

- **Greutate după umplere:** 7 kg ± 200 g

Poți umple baza cu apă sau nisip, transformând bariera într-o structură stabilă, ideală pentru exterior sau zone cu trafic.

Este combinația perfectă între **mobilitate și stabilitate**.

---

## Vizibilitate și semnalizare

### Culoare galben aprins

Culoarea **galben intens** este una dintre cele mai eficiente în semnalizarea vizuală. Atrage atenția imediat și reduce riscul de accidente.

## Fără benzi reflectorizante

Acest model nu include benzi reflectorizante, ceea ce îl face potrivit pentru zone bine iluminate sau utilizare în interior. Pentru vizibilitate suplimentară, poate fi combinat cu accesorii reflectorizante sau lămpi.

## Unde se folosește bariera extensibilă?

### Protecție de construcții

Delimitarea zonelor de lucru devine simplă și rapidă. Protejezi atât muncitorii, cât și trecătorii.

### Spații industriale

Separi fluxurile de lucru, creezi zone sigure și optimizezi organizarea.

### Intervenții rapide

Ideală pentru lucrări temporare, mentenanță sau situații de urgență.

### Zone comerciale și publice

Perfectă pentru restricționarea accesului în zone temporar închise.

## Beneficii comerciale pentru client

- Delimitare instant fără efort
- Transport extrem de ușor
- Stabilitate ajustabilă
- Cost redus pe termen lung
- Adaptabilitate totală în teren
- Rezistență la uzură și impact
- Ideală pentru utilizare zilnică
- Economie de spațiu la depozitare

## Specificății tehnice complete

- Lungime barieră închisă: **19 cm**
- Lungime barieră deschisă: **230 cm**

- Înălțime: **100 cm**
- Lățime: **40 cm**
- Material: **HDPE**
- Culoare: **galben aprins**
- Benzi reflectorizante: **nu are**
- Greutate proprie: **2.00 kg ± 200 g**
- Greutate umplută: **7 kg ± 200 g**

---

## Cum se utilizează? corect?

### 1. Deschidere rapid?

Extinde bariera până la dimensiunea dorită.

### 2. Stabilizare

Umple baza cu apă sau nisip pentru stabilitate maximă.

### 3. Poziționare

Așază bariera în zonele de delimitare și ajustează poziția.

---

## Întrebări frecvente (FAQ)

### 1. Este greu de transportat?

Nu. Are doar 2 kg și este foarte compactă.

### 2. Cum devine stabil??

Prin umplere cu apă sau nisip până la aproximativ 7 kg.

### 3. Este potrivit? pentru exterior?

Da, mai ales după stabilizare.

### 4. Are elemente reflectorizante?

Nu, dar se pot adăuga accesorii.

### 5. Cât spațiu ocupă depozitat??

Foarte puțin — doar 19 cm lungime.

## 6. Este rezistent? la impact?

Da, datorită materialului HDPE.

## Gasesti si:

- [Balize rutiere](#)
- [Indicatoare din plastic pentru bariere](#)
- [Indicatoare metalice](#)
- [Lampi de semnalizare pentru garduri](#)

**Bariera extensibilă 2300 mm galbenă din HDPE** este soluția ideală pentru delimitări rapide și sigure. Ușoară la transport și stabilizabilă prin umplere, oferă flexibilitate maximă în șantier, spații industriale și intervenții temporare.

## Specificatii

Tip Bariera	Extensibila
Culoare Bariera	Galben
Material Bariera	Pvc
Inaltime Bariera	1000 mm
Lungime Bariera	2300 mm