

Baterie pentru lampa de semnalizare

Cod produs: SBAT



25⁰⁰ Lei

16⁰⁰ Lei

- 36% (- 9⁰⁰ Lei)

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 0.5 kg

În stoc

Baterie, 6V

Data: 06.06.2026

Baterie pentru lampa de semnalizare 4R25 6V 7Ah - sursă de energie fiabilă pentru echipamente rutiere, oferind autonomie ridicată și funcționare constantă în condiții dificile. Bateria 4R25 6V pentru lampa de semnalizare asigură performanță stabilă și siguranță maximă în lucrările de construcții și semnalizare.

Bateria pentru lampa de semnalizare este o soluție fiabilă pentru alimentarea echipamentelor rutiere, oferind autonomie ridicată și funcționare stabilă în condiții dificile. Este ideală pentru lucrări de construcții și semnalizare temporară, asigurând vizibilitate și siguranță în trafic.

- **Baterie 4R25 6V**
- **Capacitate 7Ah**
- Standard IEC 4R25X
- Autonomie ridicată
- Regim intensiv

- **Pentru lămpi rutiere**
- Dimensiuni compacte
- Montaj rapid
- Compatibilitate mare
- Utilizare profesională
- Ideală construcții
- **Siguranță în trafic**

Descriere:

Baterie pentru lampa de semnalizare 4R25 6V – standardul profesional pentru alimentare sigur?

Bateria pentru lampa de semnalizare 4R25 6V 7Ah este una dintre cele mai utilizate soluții de alimentare în domeniul semnalizării rutiere și al lucrărilor de construcții. Nu vorbim doar despre o baterie, ci despre un element critic care susține funcționarea continuă a sistemelor de avertizare, acolo unde fiecare secundă de vizibilitate contează.

În realitate, majoritatea incidentelor din zonele de lucru apar din cauza semnalizării insuficiente sau defectuoase. Iar în spatele unei lămpi care nu funcționează se află, de cele mai multe ori, o sursă de alimentare necorespunzătoare. De aceea, alegerea unei **baterii 4R25 pentru lampă de semnalizare** devine o decizie strategică.

Specificații tehnice esențiale – exact ce trebuie să știi

Această **baterie 4R25 6V pentru semnalizare rutieră** este construită pentru performanță și durabilitate:

- **Tip produs:** Baterie 4R25, 6V, 7Ah
- **Tip constructiv:** 4R25
- **Tensiune de lucru:** 6V
- **Capacitate:** 7Ah
- **Referință IEC:** 4R25X
- **Dimensiuni:**
 - Lungime: 67 mm
 - Lățime: 67 mm

- Înălțime: 115 mm

Aceste specificații o transformă într-o alegere standardizată și compatibilă cu majoritatea lămpilor de semnalizare utilizate în teren.

Construit? pentru regim intensiv de utilizare

Performanță constantă în condiții reale

În domeniul construcțiilor și al semnalizărilor rutiere, echipamentele nu funcționează în laborator, ci în medii dure. Această **baterie pentru lampa de semnalizare 6V** este proiectată special pentru:

- utilizare intensivă
- funcționare continuă pe timp de noapte
- rezistență la vibrații și manipulare frecventă

Stabilitate pentru sisteme LED și intermitente

Majoritatea lămpilor moderne folosesc tehnologie LED sau HI-LED. Acestea necesită o alimentare stabilă, iar bateria 4R25 oferă:

- tensiune constantă
- descărcare uniformă
- performanță predictibilă

Aplicații profesionale în teren

Delimitarea lucrărilor de construcții

Principala utilizare a acestei **baterii pentru lampă de semnalizare** este alimentarea lămpilor utilizate pentru:

- marcarea șantierelor
- delimitarea zonelor periculoase
- semnalizarea lucrărilor temporare

Domenii recomandate

- **Construcții**

- **Semnalizări lucrări rutiere**
- **Intervenții temporare pe carosabil**

De ce 4R25 este standardul în industrie

Compatibilitate universală?

Formatul 4R25 este recunoscut la nivel internațional, fiind utilizat pe scară largă în echipamentele de semnalizare.

Ușurință în înlocuire

Dimensiunile standard permit schimbarea rapidă în teren, fără unelte speciale.

Disponibilitate și fiabilitate

Este una dintre cele mai testate și utilizate baterii în domeniul rutier.

Avantaje reale pentru utilizator

Fiabilitate fără compromisuri

Când lucrezi în trafic sau pe șantier, nu îți permiți erori. Această **baterie 4R25 6V 7Ah** oferă siguranță și continuitate.

Cost optimizat pe termen lung

- mai puține înlocuiri
- eficiență energetică ridicată
- costuri reduse de operare

Beneficii comerciale pentru client

- Autonomie mare pentru utilizare prelungită
- Standard industrial 4R25 compatibil universal
- Funcționare stabilă pentru lămpi LED
- Ideală pentru lucrări rutiere și construcții
- Rezistență la utilizare intensivă

- Montaj rapid și simplu
- Dimensiuni compacte și standard
- Cost eficient pe termen lung
- Fiabilitate în condiții reale de lucru

Cum alegi corect o baterie pentru lampa de semnalizare

Verific? tipul constructiv

Asigură-te că lampa este compatibilă cu formatul **4R25**.

Alege capacitatea potrivit?

Modelul de **7Ah** oferă un echilibru excelent între autonomie și dimensiune.

Ține cont de mediul de utilizare

Pentru utilizare intensivă în exterior, ai nevoie de o baterie robustă și testată.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce înseamnă 4R25?

Este un standard internațional pentru baterii de 6V utilizate în aplicații industriale și rutiere.

2. Cât durează această baterie?

Durata depinde de consumul lămpii, dar este optimizată pentru utilizare îndelungată.

3. Este compatibil? cu toate lămpile?

Este compatibilă cu majoritatea lămpilor care folosesc baterii 4R25.

4. Poate fi utilizat? în exterior?

Da, este proiectată pentru utilizare în condiții de șantier și medii dificile.

5. Este potrivit? pentru LED-uri?

Da, oferă tensiune stabilă ideală pentru lămpi LED.

6. Se poate folosi în regim continuu?

Da, este recomandată pentru regim intensiv de utilizare.

Pe Protrafic gasesti si:

- Categoria: [Lămpi de semnalizare rutieră](#)
 - Produse similare: [Lămpi cu baterii](#), [lămpi solare pentru lucrări](#)
-

Bateria 4R25 6V 7Ah pentru lampa de semnalizare oferă alimentare stabilă și autonomie ridicată pentru echipamente rutiere. Ideală pentru lucrări de construcții și semnalizare temporară, asigură funcționare continuă și siguranță sporită în trafic.