

Indicator rutier de informare G3 Limite generale de viteza

Cod produs: G3



2.500⁰⁰ Lei

Cost transport: 62.40 Lei

Greutate: 20 kg

La comanda

1000x1500mm

Data: 06.06.2026

Indicator rutier de informare G3 Limite generale de viteză utilizat pentru afișarea limitelor maxime legale de viteză aplicabile diferitelor categorii de drumuri și autovehicule. Indicatorul are dimensiunea de 1000x1500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă pentru vizibilitate ridicată. Include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier G3 Limite generale de viteză informează participanții la trafic asupra limitelor maxime de viteză aplicabile diferitelor categorii de drumuri.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **1000x1500 mm**
- Din metal
- Greutate 20 kg
- **Conform STAS 1848/2024**

- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G3 – informare privind limitele generale de viteză?

În infrastructura rutieră, informarea clară asupra limitelor legale de viteză contribuie la siguranța circulației și la respectarea regulilor de trafic. **Indicatorul rutier G3 Limite generale de viteză** este utilizat pentru afișarea vitezelor maxime admise în funcție de categoria drumului și tipul vehiculului.

Acest indicator este recomandat pentru:

- intrări în țară;
- puncte de frontieră;
- drumuri naționale;
- drumuri expres;
- autostrăzi;
- zone de informare rutieră;
- infrastructură rutieră principală.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- informarea corectă a participanților la trafic;
- respectarea legislației rutiere;
- reducerea riscului de accidente;
- creșterea siguranței în trafic.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier G3 Limite generale de viteză informează asupra limitelor maxime de viteză aplicabile pe diferite categorii de drumuri.

Construc?ie metalic? pentru exploatare profesional?

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată la condițiile de trafic și mediu.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate foarte bună;
- exploatare îndelungată.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizant? pentru vizibilitate ridicat?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă de înaltă calitate, oferind vizibilitate foarte bună atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Avantajele foliei reflectorizante:

- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- vizibilitate excelentă;
- rezistență la factori externi;
- durată mare de exploatare.

Dimensiune 1000x1500 mm pentru informare clar?

Dimensiunea de **1000x1500 mm** permite afișarea clară și lizibilă a informațiilor privind limitele de viteză.

Această dimensiune contribuie la:

- observare rapidă;
- lizibilitate excelentă;
- informare eficientă;
- integrare în infrastructura rutieră principală.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru limite generale de viteză
- Dimensiune 1000x1500 mm
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus

- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru informare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- [Semne circulatie de avertizare](#)
- [Semne circulatie de prioritate](#)
- [Semne circulatie de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne circulatie de obligare](#)
- [Semne circulatie de orientare](#)
- [Semne circulatie de informare](#)
- [Semne circulatie temporare](#)
- [Panouri rutiere aditionale](#)
- [Semne circulatie de informare turistica](#)
- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

FAQ

Ce semnific? indicatorul G3?

Indicatorul G3 informează asupra limitelor generale de viteză aplicabile pe diferite categorii de drumuri.

Unde se utilizează? indicatorul?

Se utilizează pe drumuri principale, la puncte de frontieră și în zone de informare rutieră.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 1000x1500 mm.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respect? standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier G3 Limite generale de viteză informează participanții la trafic asupra limitelor maxime de viteză aplicabile pe diferite categorii de drumuri. Fabricat din metal bordurat, cu dimensiunea de 1000x1500 mm și finisaj reflectorizant pentru vizibilitate ridicată, indicatorul respectă standardul STAS 1848/2024 și este destinat infrastructurii rutiere profesionale.

Specificatii

Dimensiune Indicator	1000x1500 mm
Folie Indicator	Clasa 2